

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN



SCHRACK-INFO

- Modular aufgebauter Stahlblechverteiler in stabiler Abkantkonstruktion
- Aufputz, Unterputz und Maskenverteiler individuell ausführbar
- Optimaler Putzausgleich durch superflachen Unterputzrahmen
- 300 mm und 400 mm tiefe Aufputz-Verteiler ab 3A/39 Modulhöhen
- Geräteeinsatz nachträglich einsetz- und schwenkbar
- Frontplatten aus Stahlblech oder Kunststoff mit Schnellmontageriegel als Abdeckung für 45 mm Schutzschalt- und Reiheneinbaugeräte
- Bestückung mit Stahlblech oder Kunststoff-Frontplatte gleichpreisig
- 6 verschiedene Montagetiefen für DIN-Schienen möglich
- Türen wahlweise rechts oder links anschlagbar
- Als Zählerverteiler mit bis zu 15 Zählerplätzen einsetzbar
- Aufklappbare Mauerwanne in versteifter Ausführung zum nachträglichen Verteilereinbau geeignet
- Kabeleinführungsschlitz bei Aufputz-Verteiler inkl. Abdeckung serienmäßig (oben und unten ab 39 Modulhöhen)
- Türe standardmäßig mit Drehriegel; mit 61005 Schloß oder Halbzylinder gegen Aufpreis lieferbar
- Doppeltüre für 4 und 5 zählerplatzbreite Verteiler
- Türen größer 3T-28 auf Wunsch mit Dreipunkt-Stangenverschluß inkl. Schwenkhebel
- Schrittmaß: 1 Modulhöhe = 46 mm
1 Zählerbreite = 380 mm (1 ZB)
2 Zählerbreiten = 590 mm (2 ZB)
3 Zählerbreiten = 810 mm (3 ZB)
4 Zählerbreiten = 1030 mm (4 ZB)
5 Zählerbreiten = 1230 mm (5 ZB)
- Geräte/Teilungseinheit TE = 17,8 mm
- Normzählertafel: 370x210x15 mm
- Stromkreisverzeichnis ist beige packt


TECHNISCHE DATEN

	Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler
Farbe:	Aufputz und Maskenverteiler: RAL 7035, Unterputz: RAL 9016
Schutzart:	IP 30 nach ÖVE-EN 60529 mit und ohne Türe IP 54 IK 08 nach EN 50102 EMV Umgebung I
Installationsverteiler:	Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, nach EN 60439
Zählerverteiler:	Schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
Bemessungsspannung:	230/400 V/50 Hz
Bemessungsisolationsspannung:	400 VAC
Schutzleiteranschluß:	Schweißbolzen M6, I ² t = 3 600 000 A ² s
Umgebungstemperatur:	-5 bis +40° C
Relative Luftfeuchte:	50% bei 40° C
Max. zulässiges Einbaugewicht:	Einsatz: 150 kg Standmontage Einsatz: 80 kg Wandmontage (ohne zusätzliche Maßnahmen) Türe: 10 kg


VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – MONTAGE




1. ZUSAMMENBAU MAUERWANNE




2. RAHMEN EINSETZEN




3. EINSATZ EINBAUEN




4. FRONTPLATTENVERSCHLUSS




5. TÜRSCHANIERE



6. KUNSTSTOFFDREHRIEGELSCHLOSS



7. SCHLOSSBLECHMONTAGEZYLINDER Z.B. 61005 SPERRE



8. HALBZYLINDERSCHLOSS MIT SCHWENKHEBEL AP IL036... ODER IP54



VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – TYPENSCHLÜSSELAUFBAU


Zählerbausätze 1-15 Pl.
8 (9) Moduleinheiten je
Zählerreihe

8 (9)
bei 1 Zählerplatz


16 (18)

24 (27)


Frontplatten
Stahlblech oder Kunststoff




VZ-Stecktüren für
diverse EVU-Sperren



Gerätetragschienen und
Montageplatten Stahlblech



Bestellbeispiel:



IL162439WS



VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – FRONTPLATTENBESTÜCKUNG

EVU-Zählerverteiler						Installationsverteiler	
mit einer Zählerreihe 370 x 210		mit zwei Zählerreihen 370 x 210		mit drei Zählerreihen 370 x 210		durchgehend mit Frontplatten bestückt	
Frontplatten		Frontplatten		Frontplatten		Frontplatten	
Stahlblech	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff	Stahlblech	Kunststoff
E	F	G	H	M	O	K	L


Abmessungen: + 0 ... -5mm. Andere Ausführungen auf Anfrage.

I Höhe Zählerplatz
(entspricht bei 8 Modulhöhen – 368 mm,
bei 9 Modulhöhen – 414 mm pro Reihe)

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – FARBCODE FÜR FRONTPLATTEN STAHLBLECH – K UND KUNSTSTOFF – L













	.B1	46 mm Blindfrontplatte		.B7/ST7	322 mm Blindfrontplatte
	.B3	138 mm Blindfrontplatte		.B9/ST9	414 mm Blindfrontplatte
	.G3	138 mm Gerätefrontplatte		.B10	460 mm Blindfrontplatte
	.B4	184 mm Blindfrontplatte		ST11	506 mm Blindfrontplatte
	.G4	184 mm Gerätefrontplatte		.B12	552 mm Blindfrontplatte
	.B5	230 mm Blindfrontplatte		.B13	598 mm Blindfrontplatte (nur in Kunststoff)
	.B6/ST6	276 mm Blindfrontplatte		.B18	828 mm Blindfrontplatte

VERTEILER WIEN – VERDRÄHTUNGSSCHEMA LT. TAEV MIT DOPPELTER NULLEITERDURCHFÜHRUNG



VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – VERTEILER-PROJEKTIERUNGSBLATT

Blind-/Gerätefrontplatten




Für Zählertafeln
320 x 210 mm

Ausführung:


einreihig:
8 (9)
Modulhöhen

zweireihig:
16 (18)
Modulhöhen

dreireihig:
24 (27)
Modulhöhen



Maßstab 1:10



KUNDE:	TYPE: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A = Aufputzverteiler U = Unterputzverteiler M = Maskenverteiler	LIEFERTERMIN:	SONDERWÜNSCHE:
	KOMM:	LIEFERART:	

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – WIEN

Modul- Einheiten	1 ZÄHLERPLATZ PRO REIHE 1, 2, 3 ZP – 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 2, 4, 6 ZP – 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 3, 6, 9 ZP – 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*																																																																																	
2 NZR 276 mm 18 138 mm	<table border="0"> <tr><td>1A-18 E</td><td>IL160118WS</td><td>513,65</td></tr> <tr><td>1U-18 E</td><td>IL164118WS</td><td>477,35</td></tr> <tr><td>1M-18 E</td><td>IL153118WS</td><td>358,80</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006118</td><td>274,90</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008118</td><td>172,30</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078118</td><td>120,05</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144118</td><td>208,95</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069118</td><td>96,10</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042118</td><td>29,80</td></tr> </table>	1A-18 E	IL160118WS	513,65	1U-18 E	IL164118WS	477,35	1M-18 E	IL153118WS	358,80	AP-Rahmen	IL006118	274,90	UP-Rahmen	IL008118	172,30	MV-Rahmen	IL078118	120,05	ZV-Einsatz	IL144118	208,95	Mauerwanne	IL069118	96,10	Rückwand	IL042118	29,80	<table border="0"> <tr><td>2A-18 E</td><td>IL160218WS</td><td>611,00</td></tr> <tr><td>2U-18 E</td><td>IL164218WS</td><td>551,20</td></tr> <tr><td>2M-18 E</td><td>IL153218WS</td><td>394,10</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006218</td><td>339,40</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008218</td><td>204,60</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078218</td><td>122,50</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144218</td><td>235,95</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069218</td><td>110,65</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042218</td><td>35,65</td></tr> </table>	2A-18 E	IL160218WS	611,00	2U-18 E	IL164218WS	551,20	2M-18 E	IL153218WS	394,10	AP-Rahmen	IL006218	339,40	UP-Rahmen	IL008218	204,60	MV-Rahmen	IL078218	122,50	ZV-Einsatz	IL144218	235,95	Mauerwanne	IL069218	110,65	Rückwand	IL042218	35,65	<table border="0"> <tr><td>3A-18 E</td><td>IL160318WS</td><td>725,55</td></tr> <tr><td>3U-18 E</td><td>IL164318WS</td><td>666,70</td></tr> <tr><td>3M-18 E</td><td>IL153318WS</td><td>469,35</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006318</td><td>384,70</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008318</td><td>239,55</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078318</td><td>128,50</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144318</td><td>292,70</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069318</td><td>134,45</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042318</td><td>48,15</td></tr> </table>	3A-18 E	IL160318WS	725,55	3U-18 E	IL164318WS	666,70	3M-18 E	IL153318WS	469,35	AP-Rahmen	IL006318	384,70	UP-Rahmen	IL008318	239,55	MV-Rahmen	IL078318	128,50	ZV-Einsatz	IL144318	292,70	Mauerwanne	IL069318	134,45	Rückwand	IL042318	48,15	T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
1A-18 E	IL160118WS	513,65																																																																																			
1U-18 E	IL164118WS	477,35																																																																																			
1M-18 E	IL153118WS	358,80																																																																																			
AP-Rahmen	IL006118	274,90																																																																																			
UP-Rahmen	IL008118	172,30																																																																																			
MV-Rahmen	IL078118	120,05																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144118	208,95																																																																																			
Mauerwanne	IL069118	96,10																																																																																			
Rückwand	IL042118	29,80																																																																																			
2A-18 E	IL160218WS	611,00																																																																																			
2U-18 E	IL164218WS	551,20																																																																																			
2M-18 E	IL153218WS	394,10																																																																																			
AP-Rahmen	IL006218	339,40																																																																																			
UP-Rahmen	IL008218	204,60																																																																																			
MV-Rahmen	IL078218	122,50																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144218	235,95																																																																																			
Mauerwanne	IL069218	110,65																																																																																			
Rückwand	IL042218	35,65																																																																																			
3A-18 E	IL160318WS	725,55																																																																																			
3U-18 E	IL164318WS	666,70																																																																																			
3M-18 E	IL153318WS	469,35																																																																																			
AP-Rahmen	IL006318	384,70																																																																																			
UP-Rahmen	IL008318	239,55																																																																																			
MV-Rahmen	IL078318	128,50																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144318	292,70																																																																																			
Mauerwanne	IL069318	134,45																																																																																			
Rückwand	IL042318	48,15																																																																																			
3 NZR 414 mm 21 138 mm	<table border="0"> <tr><td>1A-21 E</td><td>IL160121WS</td><td>638,85</td></tr> <tr><td>1U-21 E</td><td>IL164121WS</td><td>579,55</td></tr> <tr><td>1M-21 E</td><td>IL153121WS</td><td>403,40</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006121</td><td>363,90</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008121</td><td>218,75</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078121</td><td>128,45</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144121</td><td>239,70</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069121</td><td>121,10</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042121</td><td>35,25</td></tr> </table>	1A-21 E	IL160121WS	638,85	1U-21 E	IL164121WS	579,55	1M-21 E	IL153121WS	403,40	AP-Rahmen	IL006121	363,90	UP-Rahmen	IL008121	218,75	MV-Rahmen	IL078121	128,45	ZV-Einsatz	IL144121	239,70	Mauerwanne	IL069121	121,10	Rückwand	IL042121	35,25	<table border="0"> <tr><td>2A-21 E</td><td>IL160221WS</td><td>720,10</td></tr> <tr><td>2U-21 E</td><td>IL164221WS</td><td>660,45</td></tr> <tr><td>2M-21 E</td><td>IL153221WS</td><td>438,25</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006221</td><td>412,75</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008221</td><td>245,55</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078221</td><td>130,90</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144221</td><td>268,15</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069221</td><td>146,75</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042221</td><td>39,20</td></tr> </table>	2A-21 E	IL160221WS	720,10	2U-21 E	IL164221WS	660,45	2M-21 E	IL153221WS	438,25	AP-Rahmen	IL006221	412,75	UP-Rahmen	IL008221	245,55	MV-Rahmen	IL078221	130,90	ZV-Einsatz	IL144221	268,15	Mauerwanne	IL069221	146,75	Rückwand	IL042221	39,20	<table border="0"> <tr><td>3A-21 E</td><td>IL160321WS</td><td>834,40</td></tr> <tr><td>3U-21 E</td><td>IL164321WS</td><td>769,15</td></tr> <tr><td>3M-21 E</td><td>IL153321WS</td><td>519,45</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006321</td><td>451,85</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008321</td><td>268,70</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078321</td><td>136,90</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144321</td><td>329,40</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069321</td><td>171,05</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042321</td><td>53,15</td></tr> </table>	3A-21 E	IL160321WS	834,40	3U-21 E	IL164321WS	769,15	3M-21 E	IL153321WS	519,45	AP-Rahmen	IL006321	451,85	UP-Rahmen	IL008321	268,70	MV-Rahmen	IL078321	136,90	ZV-Einsatz	IL144321	329,40	Mauerwanne	IL069321	171,05	Rückwand	IL042321	53,15	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
1A-21 E	IL160121WS	638,85																																																																																			
1U-21 E	IL164121WS	579,55																																																																																			
1M-21 E	IL153121WS	403,40																																																																																			
AP-Rahmen	IL006121	363,90																																																																																			
UP-Rahmen	IL008121	218,75																																																																																			
MV-Rahmen	IL078121	128,45																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144121	239,70																																																																																			
Mauerwanne	IL069121	121,10																																																																																			
Rückwand	IL042121	35,25																																																																																			
2A-21 E	IL160221WS	720,10																																																																																			
2U-21 E	IL164221WS	660,45																																																																																			
2M-21 E	IL153221WS	438,25																																																																																			
AP-Rahmen	IL006221	412,75																																																																																			
UP-Rahmen	IL008221	245,55																																																																																			
MV-Rahmen	IL078221	130,90																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144221	268,15																																																																																			
Mauerwanne	IL069221	146,75																																																																																			
Rückwand	IL042221	39,20																																																																																			
3A-21 E	IL160321WS	834,40																																																																																			
3U-21 E	IL164321WS	769,15																																																																																			
3M-21 E	IL153321WS	519,45																																																																																			
AP-Rahmen	IL006321	451,85																																																																																			
UP-Rahmen	IL008321	268,70																																																																																			
MV-Rahmen	IL078321	136,90																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144321	329,40																																																																																			
Mauerwanne	IL069321	171,05																																																																																			
Rückwand	IL042321	53,15																																																																																			
4 NZR 552 mm 24 138 mm	<table border="0"> <tr><td>1A-24 E</td><td>IL160124WS</td><td>704,05</td></tr> <tr><td>1U-24 E</td><td>IL164124WS</td><td>691,05</td></tr> <tr><td>1M-24 E</td><td>IL153124WS</td><td>443,45</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006124</td><td>395,65</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008124</td><td>276,00</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078124</td><td>135,05</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144124</td><td>269,55</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069124</td><td>145,50</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042124</td><td>38,85</td></tr> </table>	1A-24 E	IL160124WS	704,05	1U-24 E	IL164124WS	691,05	1M-24 E	IL153124WS	443,45	AP-Rahmen	IL006124	395,65	UP-Rahmen	IL008124	276,00	MV-Rahmen	IL078124	135,05	ZV-Einsatz	IL144124	269,55	Mauerwanne	IL069124	145,50	Rückwand	IL042124	38,85	<table border="0"> <tr><td>2A-24 E</td><td>IL160224WS</td><td>808,75</td></tr> <tr><td>2U-24 E</td><td>IL164224WS</td><td>745,95</td></tr> <tr><td>2M-24 E</td><td>IL153224WS</td><td>481,10</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006224</td><td>465,15</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008224</td><td>283,45</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078224</td><td>137,50</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144224</td><td>299,45</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069224</td><td>163,05</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042224</td><td>44,15</td></tr> </table>	2A-24 E	IL160224WS	808,75	2U-24 E	IL164224WS	745,95	2M-24 E	IL153224WS	481,10	AP-Rahmen	IL006224	465,15	UP-Rahmen	IL008224	283,45	MV-Rahmen	IL078224	137,50	ZV-Einsatz	IL144224	299,45	Mauerwanne	IL069224	163,05	Rückwand	IL042224	44,15	<table border="0"> <tr><td>3A-24 E</td><td>IL160324WS</td><td>944,05</td></tr> <tr><td>3U-24 E</td><td>IL164324WS</td><td>858,20</td></tr> <tr><td>3M-24 E</td><td>IL153324WS</td><td>568,60</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006324</td><td>518,95</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008324</td><td>300,55</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078324</td><td>143,50</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144324</td><td>365,20</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069324</td><td>192,45</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042324</td><td>59,90</td></tr> </table>	3A-24 E	IL160324WS	944,05	3U-24 E	IL164324WS	858,20	3M-24 E	IL153324WS	568,60	AP-Rahmen	IL006324	518,95	UP-Rahmen	IL008324	300,55	MV-Rahmen	IL078324	143,50	ZV-Einsatz	IL144324	365,20	Mauerwanne	IL069324	192,45	Rückwand	IL042324	59,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
1A-24 E	IL160124WS	704,05																																																																																			
1U-24 E	IL164124WS	691,05																																																																																			
1M-24 E	IL153124WS	443,45																																																																																			
AP-Rahmen	IL006124	395,65																																																																																			
UP-Rahmen	IL008124	276,00																																																																																			
MV-Rahmen	IL078124	135,05																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144124	269,55																																																																																			
Mauerwanne	IL069124	145,50																																																																																			
Rückwand	IL042124	38,85																																																																																			
2A-24 E	IL160224WS	808,75																																																																																			
2U-24 E	IL164224WS	745,95																																																																																			
2M-24 E	IL153224WS	481,10																																																																																			
AP-Rahmen	IL006224	465,15																																																																																			
UP-Rahmen	IL008224	283,45																																																																																			
MV-Rahmen	IL078224	137,50																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144224	299,45																																																																																			
Mauerwanne	IL069224	163,05																																																																																			
Rückwand	IL042224	44,15																																																																																			
3A-24 E	IL160324WS	944,05																																																																																			
3U-24 E	IL164324WS	858,20																																																																																			
3M-24 E	IL153324WS	568,60																																																																																			
AP-Rahmen	IL006324	518,95																																																																																			
UP-Rahmen	IL008324	300,55																																																																																			
MV-Rahmen	IL078324	143,50																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144324	365,20																																																																																			
Mauerwanne	IL069324	192,45																																																																																			
Rückwand	IL042324	59,90																																																																																			
5 NZR 736 mm 28 138 mm	<table border="0"> <tr><td>1A-28 E</td><td>IL160128WS</td><td>811,30</td></tr> <tr><td>1U-28 E</td><td>IL164128WS</td><td>766,45</td></tr> <tr><td>1M-28 E</td><td>IL153128WS</td><td>502,00</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006128</td><td>457,95</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008128</td><td>298,05</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078128</td><td>148,65</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144128</td><td>309,55</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069128</td><td>158,85</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042128</td><td>43,80</td></tr> </table>	1A-28 E	IL160128WS	811,30	1U-28 E	IL164128WS	766,45	1M-28 E	IL153128WS	502,00	AP-Rahmen	IL006128	457,95	UP-Rahmen	IL008128	298,05	MV-Rahmen	IL078128	148,65	ZV-Einsatz	IL144128	309,55	Mauerwanne	IL069128	158,85	Rückwand	IL042128	43,80	<table border="0"> <tr><td>2A-28 E</td><td>IL160228WS</td><td>934,60</td></tr> <tr><td>2U-28 E</td><td>IL164228WS</td><td>853,35</td></tr> <tr><td>2M-28 E</td><td>IL153228WS</td><td>545,95</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006228</td><td>539,75</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008228</td><td>316,35</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078228</td><td>151,10</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144228</td><td>343,25</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069228</td><td>193,75</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042228</td><td>51,60</td></tr> </table>	2A-28 E	IL160228WS	934,60	2U-28 E	IL164228WS	853,35	2M-28 E	IL153228WS	545,95	AP-Rahmen	IL006228	539,75	UP-Rahmen	IL008228	316,35	MV-Rahmen	IL078228	151,10	ZV-Einsatz	IL144228	343,25	Mauerwanne	IL069228	193,75	Rückwand	IL042228	51,60	<table border="0"> <tr><td>3A-28 E</td><td>IL160328WS</td><td>1.051,75</td></tr> <tr><td>3U-28 E</td><td>IL164328WS</td><td>954,25</td></tr> <tr><td>3M-28 E</td><td>IL153328WS</td><td>642,40</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006328</td><td>566,45</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008328</td><td>327,25</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078328</td><td>157,10</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144328</td><td>415,55</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069328</td><td>211,45</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042328</td><td>69,75</td></tr> </table>	3A-28 E	IL160328WS	1.051,75	3U-28 E	IL164328WS	954,25	3M-28 E	IL153328WS	642,40	AP-Rahmen	IL006328	566,45	UP-Rahmen	IL008328	327,25	MV-Rahmen	IL078328	157,10	ZV-Einsatz	IL144328	415,55	Mauerwanne	IL069328	211,45	Rückwand	IL042328	69,75	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
1A-28 E	IL160128WS	811,30																																																																																			
1U-28 E	IL164128WS	766,45																																																																																			
1M-28 E	IL153128WS	502,00																																																																																			
AP-Rahmen	IL006128	457,95																																																																																			
UP-Rahmen	IL008128	298,05																																																																																			
MV-Rahmen	IL078128	148,65																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144128	309,55																																																																																			
Mauerwanne	IL069128	158,85																																																																																			
Rückwand	IL042128	43,80																																																																																			
2A-28 E	IL160228WS	934,60																																																																																			
2U-28 E	IL164228WS	853,35																																																																																			
2M-28 E	IL153228WS	545,95																																																																																			
AP-Rahmen	IL006228	539,75																																																																																			
UP-Rahmen	IL008228	316,35																																																																																			
MV-Rahmen	IL078228	151,10																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144228	343,25																																																																																			
Mauerwanne	IL069228	193,75																																																																																			
Rückwand	IL042228	51,60																																																																																			
3A-28 E	IL160328WS	1.051,75																																																																																			
3U-28 E	IL164328WS	954,25																																																																																			
3M-28 E	IL153328WS	642,40																																																																																			
AP-Rahmen	IL006328	566,45																																																																																			
UP-Rahmen	IL008328	327,25																																																																																			
MV-Rahmen	IL078328	157,10																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144328	415,55																																																																																			
Mauerwanne	IL069328	211,45																																																																																			
Rückwand	IL042328	69,75																																																																																			
1 NZR 184 mm 28 276 mm		<table border="0"> <tr><td>2A-28 G</td><td>IL162228WS</td><td>917,75</td></tr> <tr><td>2U-28 G</td><td>IL166228WS</td><td>836,50</td></tr> <tr><td>2M-28 G</td><td>IL154228WS</td><td>529,10</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006228</td><td>539,75</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008228</td><td>316,35</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078228</td><td>151,10</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146228</td><td>326,40</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069228</td><td>193,75</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042228</td><td>51,60</td></tr> </table>	2A-28 G	IL162228WS	917,75	2U-28 G	IL166228WS	836,50	2M-28 G	IL154228WS	529,10	AP-Rahmen	IL006228	539,75	UP-Rahmen	IL008228	316,35	MV-Rahmen	IL078228	151,10	ZV-Einsatz	IL146228	326,40	Mauerwanne	IL069228	193,75	Rückwand	IL042228	51,60	<table border="0"> <tr><td>3A-28 G</td><td>IL162328WS</td><td>1.048,60</td></tr> <tr><td>3U-28 G</td><td>IL166328WS</td><td>951,10</td></tr> <tr><td>3M-28 G</td><td>IL154328WS</td><td>639,25</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006328</td><td>566,45</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008328</td><td>327,25</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078328</td><td>157,10</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146328</td><td>412,40</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069328</td><td>211,45</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042328</td><td>69,75</td></tr> </table>	3A-28 G	IL162328WS	1.048,60	3U-28 G	IL166328WS	951,10	3M-28 G	IL154328WS	639,25	AP-Rahmen	IL006328	566,45	UP-Rahmen	IL008328	327,25	MV-Rahmen	IL078328	157,10	ZV-Einsatz	IL146328	412,40	Mauerwanne	IL069328	211,45	Rückwand	IL042328	69,75	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350																											
2A-28 G	IL162228WS	917,75																																																																																			
2U-28 G	IL166228WS	836,50																																																																																			
2M-28 G	IL154228WS	529,10																																																																																			
AP-Rahmen	IL006228	539,75																																																																																			
UP-Rahmen	IL008228	316,35																																																																																			
MV-Rahmen	IL078228	151,10																																																																																			
ZV-Einsatz	IL146228	326,40																																																																																			
Mauerwanne	IL069228	193,75																																																																																			
Rückwand	IL042228	51,60																																																																																			
3A-28 G	IL162328WS	1.048,60																																																																																			
3U-28 G	IL166328WS	951,10																																																																																			
3M-28 G	IL154328WS	639,25																																																																																			
AP-Rahmen	IL006328	566,45																																																																																			
UP-Rahmen	IL008328	327,25																																																																																			
MV-Rahmen	IL078328	157,10																																																																																			
ZV-Einsatz	IL146328	412,40																																																																																			
Mauerwanne	IL069328	211,45																																																																																			
Rückwand	IL042328	69,75																																																																																			
7 NZR 966 mm 33 138 mm		<table border="0"> <tr><td>2A-33 E</td><td>IL160233WS</td><td>1.055,40</td></tr> <tr><td>2U-33 E</td><td>IL164233WS</td><td>970,50</td></tr> <tr><td>2M-33 E</td><td>IL153233WS</td><td>628,40</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006233</td><td>587,20</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008233</td><td>361,50</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078233</td><td>160,20</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144233</td><td>401,95</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069233</td><td>207,05</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042233</td><td>66,25</td></tr> </table>	2A-33 E	IL160233WS	1.055,40	2U-33 E	IL164233WS	970,50	2M-33 E	IL153233WS	628,40	AP-Rahmen	IL006233	587,20	UP-Rahmen	IL008233	361,50	MV-Rahmen	IL078233	160,20	ZV-Einsatz	IL144233	401,95	Mauerwanne	IL069233	207,05	Rückwand	IL042233	66,25	<table border="0"> <tr><td>3A-33 E</td><td>IL160333WS</td><td>1.203,25</td></tr> <tr><td>3U-33 E</td><td>IL164333WS</td><td>1.096,05</td></tr> <tr><td>3M-33 E</td><td>IL153333WS</td><td>740,65</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006333</td><td>628,80</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008333</td><td>371,20</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078333</td><td>166,20</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144333</td><td>481,20</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069333</td><td>243,65</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042333</td><td>93,25</td></tr> </table>	3A-33 E	IL160333WS	1.203,25	3U-33 E	IL164333WS	1.096,05	3M-33 E	IL153333WS	740,65	AP-Rahmen	IL006333	628,80	UP-Rahmen	IL008333	371,20	MV-Rahmen	IL078333	166,20	ZV-Einsatz	IL144333	481,20	Mauerwanne	IL069333	243,65	Rückwand	IL042333	93,25	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575																											
2A-33 E	IL160233WS	1.055,40																																																																																			
2U-33 E	IL164233WS	970,50																																																																																			
2M-33 E	IL153233WS	628,40																																																																																			
AP-Rahmen	IL006233	587,20																																																																																			
UP-Rahmen	IL008233	361,50																																																																																			
MV-Rahmen	IL078233	160,20																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144233	401,95																																																																																			
Mauerwanne	IL069233	207,05																																																																																			
Rückwand	IL042233	66,25																																																																																			
3A-33 E	IL160333WS	1.203,25																																																																																			
3U-33 E	IL164333WS	1.096,05																																																																																			
3M-33 E	IL153333WS	740,65																																																																																			
AP-Rahmen	IL006333	628,80																																																																																			
UP-Rahmen	IL008333	371,20																																																																																			
MV-Rahmen	IL078333	166,20																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144333	481,20																																																																																			
Mauerwanne	IL069333	243,65																																																																																			
Rückwand	IL042333	93,25																																																																																			
3 NZR 414 mm 33 276 mm		<table border="0"> <tr><td>2A-33 G</td><td>IL162233WS</td><td>1.038,55</td></tr> <tr><td>2U-33 G</td><td>IL166233WS</td><td>953,65</td></tr> <tr><td>2M-33 G</td><td>IL154233WS</td><td>611,55</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006233</td><td>587,20</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008233</td><td>361,50</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078233</td><td>160,20</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146233</td><td>385,10</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069233</td><td>207,05</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042233</td><td>66,25</td></tr> </table>	2A-33 G	IL162233WS	1.038,55	2U-33 G	IL166233WS	953,65	2M-33 G	IL154233WS	611,55	AP-Rahmen	IL006233	587,20	UP-Rahmen	IL008233	361,50	MV-Rahmen	IL078233	160,20	ZV-Einsatz	IL146233	385,10	Mauerwanne	IL069233	207,05	Rückwand	IL042233	66,25	<table border="0"> <tr><td>3A-33 G</td><td>IL162333WS</td><td>1.246,45</td></tr> <tr><td>3U-33 G</td><td>IL166333WS</td><td>1.139,25</td></tr> <tr><td>3M-33 G</td><td>IL154333WS</td><td>783,85</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006333</td><td>628,80</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008333</td><td>371,20</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078333</td><td>166,20</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146333</td><td>524,40</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069333</td><td>243,65</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042333</td><td>93,25</td></tr> </table>	3A-33 G	IL162333WS	1.246,45	3U-33 G	IL166333WS	1.139,25	3M-33 G	IL154333WS	783,85	AP-Rahmen	IL006333	628,80	UP-Rahmen	IL008333	371,20	MV-Rahmen	IL078333	166,20	ZV-Einsatz	IL146333	524,40	Mauerwanne	IL069333	243,65	Rückwand	IL042333	93,25	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575																											
2A-33 G	IL162233WS	1.038,55																																																																																			
2U-33 G	IL166233WS	953,65																																																																																			
2M-33 G	IL154233WS	611,55																																																																																			
AP-Rahmen	IL006233	587,20																																																																																			
UP-Rahmen	IL008233	361,50																																																																																			
MV-Rahmen	IL078233	160,20																																																																																			
ZV-Einsatz	IL146233	385,10																																																																																			
Mauerwanne	IL069233	207,05																																																																																			
Rückwand	IL042233	66,25																																																																																			
3A-33 G	IL162333WS	1.246,45																																																																																			
3U-33 G	IL166333WS	1.139,25																																																																																			
3M-33 G	IL154333WS	783,85																																																																																			
AP-Rahmen	IL006333	628,80																																																																																			
UP-Rahmen	IL008333	371,20																																																																																			
MV-Rahmen	IL078333	166,20																																																																																			
ZV-Einsatz	IL146333	524,40																																																																																			
Mauerwanne	IL069333	243,65																																																																																			
Rückwand	IL042333	93,25																																																																																			
9 NZR 1242 mm 39 138 mm		<table border="0"> <tr><td>2A-39 E</td><td>IL160239WS</td><td>1.227,00</td></tr> <tr><td>2U-39 E</td><td>IL164239WS</td><td>1.138,95</td></tr> <tr><td>2M-39 E</td><td>IL153239WS</td><td>732,80</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006239</td><td>665,50</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008239</td><td>416,95</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078239</td><td>171,30</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144239</td><td>480,25</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069239</td><td>241,75</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042239</td><td>81,25</td></tr> </table>	2A-39 E	IL160239WS	1.227,00	2U-39 E	IL164239WS	1.138,95	2M-39 E	IL153239WS	732,80	AP-Rahmen	IL006239	665,50	UP-Rahmen	IL008239	416,95	MV-Rahmen	IL078239	171,30	ZV-Einsatz	IL144239	480,25	Mauerwanne	IL069239	241,75	Rückwand	IL042239	81,25	<table border="0"> <tr><td>3A-39 E</td><td>IL160339WS</td><td>1.384,10</td></tr> <tr><td>3U-39 E</td><td>IL164339WS</td><td>1.281,05</td></tr> <tr><td>3M-39 E</td><td>IL153339WS</td><td>853,30</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006339</td><td>708,10</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008339</td><td>439,65</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078339</td><td>177,30</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144339</td><td>568,50</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069339</td><td>272,90</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042339</td><td>107,50</td></tr> </table>	3A-39 E	IL160339WS	1.384,10	3U-39 E	IL164339WS	1.281,05	3M-39 E	IL153339WS	853,30	AP-Rahmen	IL006339	708,10	UP-Rahmen	IL008339	439,65	MV-Rahmen	IL078339	177,30	ZV-Einsatz	IL144339	568,50	Mauerwanne	IL069339	272,90	Rückwand	IL042339	107,50	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885																											
2A-39 E	IL160239WS	1.227,00																																																																																			
2U-39 E	IL164239WS	1.138,95																																																																																			
2M-39 E	IL153239WS	732,80																																																																																			
AP-Rahmen	IL006239	665,50																																																																																			
UP-Rahmen	IL008239	416,95																																																																																			
MV-Rahmen	IL078239	171,30																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144239	480,25																																																																																			
Mauerwanne	IL069239	241,75																																																																																			
Rückwand	IL042239	81,25																																																																																			
3A-39 E	IL160339WS	1.384,10																																																																																			
3U-39 E	IL164339WS	1.281,05																																																																																			
3M-39 E	IL153339WS	853,30																																																																																			
AP-Rahmen	IL006339	708,10																																																																																			
UP-Rahmen	IL008339	439,65																																																																																			
MV-Rahmen	IL078339	177,30																																																																																			
ZV-Einsatz	IL144339	568,50																																																																																			
Mauerwanne	IL069339	272,90																																																																																			
Rückwand	IL042339	107,50																																																																																			
5 NZR 552 mm 39 276 mm		<table border="0"> <tr><td>2A-39 G</td><td>IL162239WS</td><td>1.222,55</td></tr> <tr><td>2U-39 G</td><td>IL166239WS</td><td>1.134,50</td></tr> <tr><td>2M-39 G</td><td>IL154239WS</td><td>728,35</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006239</td><td>665,50</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008239</td><td>416,95</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078239</td><td>171,30</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146239</td><td>475,80</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069239</td><td>241,75</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042239</td><td>81,25</td></tr> </table>	2A-39 G	IL162239WS	1.222,55	2U-39 G	IL166239WS	1.134,50	2M-39 G	IL154239WS	728,35	AP-Rahmen	IL006239	665,50	UP-Rahmen	IL008239	416,95	MV-Rahmen	IL078239	171,30	ZV-Einsatz	IL146239	475,80	Mauerwanne	IL069239	241,75	Rückwand	IL042239	81,25	<table border="0"> <tr><td>3A-39 G</td><td>IL162339WS</td><td>1.427,30</td></tr> <tr><td>3U-39 G</td><td>IL166339WS</td><td>1.324,25</td></tr> <tr><td>3M-39 G</td><td>IL154339WS</td><td>896,50</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006339</td><td>708,10</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008339</td><td>439,65</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078339</td><td>177,30</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146339</td><td>611,70</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069339</td><td>272,90</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042339</td><td>107,50</td></tr> </table>	3A-39 G	IL162339WS	1.427,30	3U-39 G	IL166339WS	1.324,25	3M-39 G	IL154339WS	896,50	AP-Rahmen	IL006339	708,10	UP-Rahmen	IL008339	439,65	MV-Rahmen	IL078339	177,30	ZV-Einsatz	IL146339	611,70	Mauerwanne	IL069339	272,90	Rückwand	IL042339	107,50	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885																											
2A-39 G	IL162239WS	1.222,55																																																																																			
2U-39 G	IL166239WS	1.134,50																																																																																			
2M-39 G	IL154239WS	728,35																																																																																			
AP-Rahmen	IL006239	665,50																																																																																			
UP-Rahmen	IL008239	416,95																																																																																			
MV-Rahmen	IL078239	171,30																																																																																			
ZV-Einsatz	IL146239	475,80																																																																																			
Mauerwanne	IL069239	241,75																																																																																			
Rückwand	IL042239	81,25																																																																																			
3A-39 G	IL162339WS	1.427,30																																																																																			
3U-39 G	IL166339WS	1.324,25																																																																																			
3M-39 G	IL154339WS	896,50																																																																																			
AP-Rahmen	IL006339	708,10																																																																																			
UP-Rahmen	IL008339	439,65																																																																																			
MV-Rahmen	IL078339	177,30																																																																																			
ZV-Einsatz	IL146339	611,70																																																																																			
Mauerwanne	IL069339	272,90																																																																																			
Rückwand	IL042339	107,50																																																																																			
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 Einsatz = 720 Putznische = 800																																																																																		















VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – WIEN

Modul-Einheiten	4 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 4, 8, 12 ZP – 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 5, 10, 15 ZP – 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*																																																						
2 NZR 276 mm 18 138 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-18 E</td><td>IL160418WS</td><td>874,75</td></tr> <tr><td>4U-18 E</td><td>IL164418WS</td><td>822,50</td></tr> <tr><td>4M-18 E</td><td>IL153418WS</td><td>547,30</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006418</td><td>464,00</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008418</td><td>300,55</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078418</td><td>136,55</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144418</td><td>352,05</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069418</td><td>169,90</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042418</td><td>58,70</td></tr> </table>	4A-18 E	IL160418WS	874,75	4U-18 E	IL164418WS	822,50	4M-18 E	IL153418WS	547,30	AP-Rahmen	IL006418	464,00	UP-Rahmen	IL008418	300,55	MV-Rahmen	IL078418	136,55	ZV-Einsatz	IL144418	352,05	Mauerwanne	IL069418	169,90	Rückwand	IL042418	58,70		T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885																											
4A-18 E	IL160418WS	874,75																																																							
4U-18 E	IL164418WS	822,50																																																							
4M-18 E	IL153418WS	547,30																																																							
AP-Rahmen	IL006418	464,00																																																							
UP-Rahmen	IL008418	300,55																																																							
MV-Rahmen	IL078418	136,55																																																							
ZV-Einsatz	IL144418	352,05																																																							
Mauerwanne	IL069418	169,90																																																							
Rückwand	IL042418	58,70																																																							
3 NZR 414 mm 21 138 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-21 E</td><td>IL160421WS</td><td>1.012,25</td></tr> <tr><td>4U-21 E</td><td>IL164421WS</td><td>948,40</td></tr> <tr><td>4M-21 E</td><td>IL153421WS</td><td>602,85</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006421</td><td>554,35</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008421</td><td>355,35</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078421</td><td>144,95</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144421</td><td>392,80</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069421</td><td>200,25</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042421</td><td>65,10</td></tr> </table>	4A-21 E	IL160421WS	1.012,25	4U-21 E	IL164421WS	948,40	4M-21 E	IL153421WS	602,85	AP-Rahmen	IL006421	554,35	UP-Rahmen	IL008421	355,35	MV-Rahmen	IL078421	144,95	ZV-Einsatz	IL144421	392,80	Mauerwanne	IL069421	200,25	Rückwand	IL042421	65,10		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025																											
4A-21 E	IL160421WS	1.012,25																																																							
4U-21 E	IL164421WS	948,40																																																							
4M-21 E	IL153421WS	602,85																																																							
AP-Rahmen	IL006421	554,35																																																							
UP-Rahmen	IL008421	355,35																																																							
MV-Rahmen	IL078421	144,95																																																							
ZV-Einsatz	IL144421	392,80																																																							
Mauerwanne	IL069421	200,25																																																							
Rückwand	IL042421	65,10																																																							
4 NZR 552 mm 24 138 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-24 E</td><td>IL160424WS</td><td>1.140,75</td></tr> <tr><td>4U-24 E</td><td>IL164424WS</td><td>1.045,90</td></tr> <tr><td>4M-24 E</td><td>IL153424WS</td><td>659,90</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006424</td><td>632,40</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008424</td><td>403,05</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078424</td><td>151,55</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144424</td><td>432,65</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069424</td><td>210,20</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042424</td><td>75,70</td></tr> </table>	4A-24 E	IL160424WS	1.140,75	4U-24 E	IL164424WS	1.045,90	4M-24 E	IL153424WS	659,90	AP-Rahmen	IL006424	632,40	UP-Rahmen	IL008424	403,05	MV-Rahmen	IL078424	151,55	ZV-Einsatz	IL144424	432,65	Mauerwanne	IL069424	210,20	Rückwand	IL042424	75,70	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-24 E</td><td>IL160524WS</td><td>1.510,45</td></tr> <tr><td>5U-24 E</td><td>IL164524WS</td><td>1.365,75</td></tr> <tr><td>5M-24 E</td><td>IL153524WS</td><td>964,05</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006524</td><td>771,60</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008524</td><td>495,75</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078524</td><td>225,20</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144524</td><td>628,25</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069524</td><td>241,75</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042524</td><td>110,60</td></tr> </table>	5A-24 E	IL160524WS	1.510,45	5U-24 E	IL164524WS	1.365,75	5M-24 E	IL153524WS	964,05	AP-Rahmen	IL006524	771,60	UP-Rahmen	IL008524	495,75	MV-Rahmen	IL078524	225,20	ZV-Einsatz	IL144524	628,25	Mauerwanne	IL069524	241,75	Rückwand	IL042524	110,60	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
4A-24 E	IL160424WS	1.140,75																																																							
4U-24 E	IL164424WS	1.045,90																																																							
4M-24 E	IL153424WS	659,90																																																							
AP-Rahmen	IL006424	632,40																																																							
UP-Rahmen	IL008424	403,05																																																							
MV-Rahmen	IL078424	151,55																																																							
ZV-Einsatz	IL144424	432,65																																																							
Mauerwanne	IL069424	210,20																																																							
Rückwand	IL042424	75,70																																																							
5A-24 E	IL160524WS	1.510,45																																																							
5U-24 E	IL164524WS	1.365,75																																																							
5M-24 E	IL153524WS	964,05																																																							
AP-Rahmen	IL006524	771,60																																																							
UP-Rahmen	IL008524	495,75																																																							
MV-Rahmen	IL078524	225,20																																																							
ZV-Einsatz	IL144524	628,25																																																							
Mauerwanne	IL069524	241,75																																																							
Rückwand	IL042524	110,60																																																							
5 NZR 736 mm 28 138 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-28 E</td><td>IL160428WS</td><td>1.288,20</td></tr> <tr><td>4U-28 E</td><td>IL164428WS</td><td>1.156,05</td></tr> <tr><td>4M-28 E</td><td>IL153428WS</td><td>731,85</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006428</td><td>721,50</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008428</td><td>440,65</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078428</td><td>165,15</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144428</td><td>478,50</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069428</td><td>236,90</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042428</td><td>88,20</td></tr> </table>	4A-28 E	IL160428WS	1.288,20	4U-28 E	IL164428WS	1.156,05	4M-28 E	IL153428WS	731,85	AP-Rahmen	IL006428	721,50	UP-Rahmen	IL008428	440,65	MV-Rahmen	IL078428	165,15	ZV-Einsatz	IL144428	478,50	Mauerwanne	IL069428	236,90	Rückwand	IL042428	88,20	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-28 E</td><td>IL160528WS</td><td>1.688,95</td></tr> <tr><td>5U-28 E</td><td>IL164528WS</td><td>1.510,50</td></tr> <tr><td>5M-28 E</td><td>IL153528WS</td><td>1.068,35</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006528</td><td>859,40</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008528</td><td>550,60</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078528</td><td>238,80</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144528</td><td>693,65</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069528</td><td>266,25</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042528</td><td>135,90</td></tr> </table>	5A-28 E	IL160528WS	1.688,95	5U-28 E	IL164528WS	1.510,50	5M-28 E	IL153528WS	1.068,35	AP-Rahmen	IL006528	859,40	UP-Rahmen	IL008528	550,60	MV-Rahmen	IL078528	238,80	ZV-Einsatz	IL144528	693,65	Mauerwanne	IL069528	266,25	Rückwand	IL042528	135,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
4A-28 E	IL160428WS	1.288,20																																																							
4U-28 E	IL164428WS	1.156,05																																																							
4M-28 E	IL153428WS	731,85																																																							
AP-Rahmen	IL006428	721,50																																																							
UP-Rahmen	IL008428	440,65																																																							
MV-Rahmen	IL078428	165,15																																																							
ZV-Einsatz	IL144428	478,50																																																							
Mauerwanne	IL069428	236,90																																																							
Rückwand	IL042428	88,20																																																							
5A-28 E	IL160528WS	1.688,95																																																							
5U-28 E	IL164528WS	1.510,50																																																							
5M-28 E	IL153528WS	1.068,35																																																							
AP-Rahmen	IL006528	859,40																																																							
UP-Rahmen	IL008528	550,60																																																							
MV-Rahmen	IL078528	238,80																																																							
ZV-Einsatz	IL144528	693,65																																																							
Mauerwanne	IL069528	266,25																																																							
Rückwand	IL042528	135,90																																																							
1 NZR 184 mm 28 276 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-28 G</td><td>IL162428WS</td><td>1.295,50</td></tr> <tr><td>4U-28 G</td><td>IL166428WS</td><td>1.163,35</td></tr> <tr><td>4M-28 G</td><td>IL154428WS</td><td>739,15</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006428</td><td>721,50</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008428</td><td>440,65</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078428</td><td>165,15</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146428</td><td>485,80</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069428</td><td>236,90</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042428</td><td>88,20</td></tr> </table>	4A-28 G	IL162428WS	1.295,50	4U-28 G	IL166428WS	1.163,35	4M-28 G	IL154428WS	739,15	AP-Rahmen	IL006428	721,50	UP-Rahmen	IL008428	440,65	MV-Rahmen	IL078428	165,15	ZV-Einsatz	IL146428	485,80	Mauerwanne	IL069428	236,90	Rückwand	IL042428	88,20	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-28 G</td><td>IL162528WS</td><td>1.816,40</td></tr> <tr><td>5U-28 G</td><td>IL166528WS</td><td>1.637,95</td></tr> <tr><td>5M-28 G</td><td>IL154528WS</td><td>1.195,80</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006528</td><td>859,40</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008528</td><td>550,60</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078528</td><td>238,80</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146528</td><td>821,10</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069528</td><td>266,25</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042528</td><td>135,90</td></tr> </table>	5A-28 G	IL162528WS	1.816,40	5U-28 G	IL166528WS	1.637,95	5M-28 G	IL154528WS	1.195,80	AP-Rahmen	IL006528	859,40	UP-Rahmen	IL008528	550,60	MV-Rahmen	IL078528	238,80	ZV-Einsatz	IL146528	821,10	Mauerwanne	IL069528	266,25	Rückwand	IL042528	135,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
4A-28 G	IL162428WS	1.295,50																																																							
4U-28 G	IL166428WS	1.163,35																																																							
4M-28 G	IL154428WS	739,15																																																							
AP-Rahmen	IL006428	721,50																																																							
UP-Rahmen	IL008428	440,65																																																							
MV-Rahmen	IL078428	165,15																																																							
ZV-Einsatz	IL146428	485,80																																																							
Mauerwanne	IL069428	236,90																																																							
Rückwand	IL042428	88,20																																																							
5A-28 G	IL162528WS	1.816,40																																																							
5U-28 G	IL166528WS	1.637,95																																																							
5M-28 G	IL154528WS	1.195,80																																																							
AP-Rahmen	IL006528	859,40																																																							
UP-Rahmen	IL008528	550,60																																																							
MV-Rahmen	IL078528	238,80																																																							
ZV-Einsatz	IL146528	821,10																																																							
Mauerwanne	IL069528	266,25																																																							
Rückwand	IL042528	135,90																																																							
7 NZR 966 mm 33 138 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-33 E</td><td>IL160433WS</td><td>1.457,35</td></tr> <tr><td>4U-33 E</td><td>IL164433WS</td><td>1.303,90</td></tr> <tr><td>4M-33 E</td><td>IL153433WS</td><td>848,50</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006433</td><td>783,10</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008433</td><td>474,40</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078433</td><td>174,25</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144433</td><td>560,80</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069433</td><td>268,70</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042433</td><td>113,45</td></tr> </table>	4A-33 E	IL160433WS	1.457,35	4U-33 E	IL164433WS	1.303,90	4M-33 E	IL153433WS	848,50	AP-Rahmen	IL006433	783,10	UP-Rahmen	IL008433	474,40	MV-Rahmen	IL078433	174,25	ZV-Einsatz	IL144433	560,80	Mauerwanne	IL069433	268,70	Rückwand	IL042433	113,45	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-33 E</td><td>IL160533WS</td><td>1.856,00</td></tr> <tr><td>5U-33 E</td><td>IL164533WS</td><td>1.700,45</td></tr> <tr><td>5M-33 E</td><td>IL153533WS</td><td>1.180,95</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006533</td><td>922,95</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008533</td><td>607,40</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078533</td><td>247,90</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144533</td><td>778,60</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069533</td><td>314,45</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042533</td><td>154,45</td></tr> </table>	5A-33 E	IL160533WS	1.856,00	5U-33 E	IL164533WS	1.700,45	5M-33 E	IL153533WS	1.180,95	AP-Rahmen	IL006533	922,95	UP-Rahmen	IL008533	607,40	MV-Rahmen	IL078533	247,90	ZV-Einsatz	IL144533	778,60	Mauerwanne	IL069533	314,45	Rückwand	IL042533	154,45	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
4A-33 E	IL160433WS	1.457,35																																																							
4U-33 E	IL164433WS	1.303,90																																																							
4M-33 E	IL153433WS	848,50																																																							
AP-Rahmen	IL006433	783,10																																																							
UP-Rahmen	IL008433	474,40																																																							
MV-Rahmen	IL078433	174,25																																																							
ZV-Einsatz	IL144433	560,80																																																							
Mauerwanne	IL069433	268,70																																																							
Rückwand	IL042433	113,45																																																							
5A-33 E	IL160533WS	1.856,00																																																							
5U-33 E	IL164533WS	1.700,45																																																							
5M-33 E	IL153533WS	1.180,95																																																							
AP-Rahmen	IL006533	922,95																																																							
UP-Rahmen	IL008533	607,40																																																							
MV-Rahmen	IL078533	247,90																																																							
ZV-Einsatz	IL144533	778,60																																																							
Mauerwanne	IL069533	314,45																																																							
Rückwand	IL042533	154,45																																																							
3 NZR 414 mm 33 276 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-33 G</td><td>IL162433WS</td><td>1.545,30</td></tr> <tr><td>4U-33 G</td><td>IL166433WS</td><td>1.391,85</td></tr> <tr><td>4M-33 G</td><td>IL154433WS</td><td>936,45</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006433</td><td>783,10</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008433</td><td>474,40</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078433</td><td>174,25</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146433</td><td>648,75</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069433</td><td>268,70</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042433</td><td>113,45</td></tr> </table>	4A-33 G	IL162433WS	1.545,30	4U-33 G	IL166433WS	1.391,85	4M-33 G	IL154433WS	936,45	AP-Rahmen	IL006433	783,10	UP-Rahmen	IL008433	474,40	MV-Rahmen	IL078433	174,25	ZV-Einsatz	IL146433	648,75	Mauerwanne	IL069433	268,70	Rückwand	IL042433	113,45	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-33 G</td><td>IL162533WS</td><td>1.977,85</td></tr> <tr><td>5U-33 G</td><td>IL166533WS</td><td>1.822,30</td></tr> <tr><td>5M-33 G</td><td>IL154533WS</td><td>1.302,80</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006533</td><td>922,95</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008533</td><td>607,40</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078533</td><td>247,90</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146533</td><td>900,45</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069533</td><td>314,45</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042533</td><td>154,45</td></tr> </table>	5A-33 G	IL162533WS	1.977,85	5U-33 G	IL166533WS	1.822,30	5M-33 G	IL154533WS	1.302,80	AP-Rahmen	IL006533	922,95	UP-Rahmen	IL008533	607,40	MV-Rahmen	IL078533	247,90	ZV-Einsatz	IL146533	900,45	Mauerwanne	IL069533	314,45	Rückwand	IL042533	154,45	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
4A-33 G	IL162433WS	1.545,30																																																							
4U-33 G	IL166433WS	1.391,85																																																							
4M-33 G	IL154433WS	936,45																																																							
AP-Rahmen	IL006433	783,10																																																							
UP-Rahmen	IL008433	474,40																																																							
MV-Rahmen	IL078433	174,25																																																							
ZV-Einsatz	IL146433	648,75																																																							
Mauerwanne	IL069433	268,70																																																							
Rückwand	IL042433	113,45																																																							
5A-33 G	IL162533WS	1.977,85																																																							
5U-33 G	IL166533WS	1.822,30																																																							
5M-33 G	IL154533WS	1.302,80																																																							
AP-Rahmen	IL006533	922,95																																																							
UP-Rahmen	IL008533	607,40																																																							
MV-Rahmen	IL078533	247,90																																																							
ZV-Einsatz	IL146533	900,45																																																							
Mauerwanne	IL069533	314,45																																																							
Rückwand	IL042533	154,45																																																							
9 NZR 1242 mm 39 138 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-39 E</td><td>IL160439WS</td><td>1.660,70</td></tr> <tr><td>4U-39 E</td><td>IL164439WS</td><td>1.532,95</td></tr> <tr><td>4M-39 E</td><td>IL153439WS</td><td>973,15</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006439</td><td>872,90</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008439</td><td>574,45</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078439</td><td>185,35</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144439</td><td>656,20</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069439</td><td>302,30</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042439</td><td>131,60</td></tr> </table>	4A-39 E	IL160439WS	1.660,70	4U-39 E	IL164439WS	1.532,95	4M-39 E	IL153439WS	973,15	AP-Rahmen	IL006439	872,90	UP-Rahmen	IL008439	574,45	MV-Rahmen	IL078439	185,35	ZV-Einsatz	IL144439	656,20	Mauerwanne	IL069439	302,30	Rückwand	IL042439	131,60	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-39 E</td><td>IL160539WS</td><td>2.080,00</td></tr> <tr><td>5U-39 E</td><td>IL164539WS</td><td>1.912,75</td></tr> <tr><td>5M-39 E</td><td>IL153539WS</td><td>1.324,70</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006539</td><td>1.014,30</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008539</td><td>669,75</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078539</td><td>259,00</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL144539</td><td>888,80</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069539</td><td>354,20</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042539</td><td>176,90</td></tr> </table>	5A-39 E	IL160539WS	2.080,00	5U-39 E	IL164539WS	1.912,75	5M-39 E	IL153539WS	1.324,70	AP-Rahmen	IL006539	1.014,30	UP-Rahmen	IL008539	669,75	MV-Rahmen	IL078539	259,00	ZV-Einsatz	IL144539	888,80	Mauerwanne	IL069539	354,20	Rückwand	IL042539	176,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
4A-39 E	IL160439WS	1.660,70																																																							
4U-39 E	IL164439WS	1.532,95																																																							
4M-39 E	IL153439WS	973,15																																																							
AP-Rahmen	IL006439	872,90																																																							
UP-Rahmen	IL008439	574,45																																																							
MV-Rahmen	IL078439	185,35																																																							
ZV-Einsatz	IL144439	656,20																																																							
Mauerwanne	IL069439	302,30																																																							
Rückwand	IL042439	131,60																																																							
5A-39 E	IL160539WS	2.080,00																																																							
5U-39 E	IL164539WS	1.912,75																																																							
5M-39 E	IL153539WS	1.324,70																																																							
AP-Rahmen	IL006539	1.014,30																																																							
UP-Rahmen	IL008539	669,75																																																							
MV-Rahmen	IL078539	259,00																																																							
ZV-Einsatz	IL144539	888,80																																																							
Mauerwanne	IL069539	354,20																																																							
Rückwand	IL042539	176,90																																																							
5 NZR 552 mm 39 276 mm	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>4A-39 G</td><td>IL162439WS</td><td>1.699,45</td></tr> <tr><td>4U-39 G</td><td>IL166439WS</td><td>1.571,70</td></tr> <tr><td>4M-39 G</td><td>IL154439WS</td><td>1.011,90</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006439</td><td>872,90</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008439</td><td>574,45</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078439</td><td>185,35</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146439</td><td>694,95</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069439</td><td>302,30</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042439</td><td>131,60</td></tr> </table>	4A-39 G	IL162439WS	1.699,45	4U-39 G	IL166439WS	1.571,70	4M-39 G	IL154439WS	1.011,90	AP-Rahmen	IL006439	872,90	UP-Rahmen	IL008439	574,45	MV-Rahmen	IL078439	185,35	ZV-Einsatz	IL146439	694,95	Mauerwanne	IL069439	302,30	Rückwand	IL042439	131,60	<table style="font-size: 8px;"> <tr><td>5A-39 G</td><td>IL162539WS</td><td>2.201,85</td></tr> <tr><td>5U-39 G</td><td>IL166539WS</td><td>2.034,60</td></tr> <tr><td>5M-39 G</td><td>IL154539WS</td><td>1.446,55</td></tr> <tr><td>AP-Rahmen</td><td>IL006539</td><td>1.014,30</td></tr> <tr><td>UP-Rahmen</td><td>IL008539</td><td>669,75</td></tr> <tr><td>MV-Rahmen</td><td>IL078539</td><td>259,00</td></tr> <tr><td>ZV-Einsatz</td><td>IL146539</td><td>1.010,65</td></tr> <tr><td>Mauerwanne</td><td>IL069539</td><td>354,20</td></tr> <tr><td>Rückwand</td><td>IL042539</td><td>176,90</td></tr> </table>	5A-39 G	IL162539WS	2.201,85	5U-39 G	IL166539WS	2.034,60	5M-39 G	IL154539WS	1.446,55	AP-Rahmen	IL006539	1.014,30	UP-Rahmen	IL008539	669,75	MV-Rahmen	IL078539	259,00	ZV-Einsatz	IL146539	1.010,65	Mauerwanne	IL069539	354,20	Rückwand	IL042539	176,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
4A-39 G	IL162439WS	1.699,45																																																							
4U-39 G	IL166439WS	1.571,70																																																							
4M-39 G	IL154439WS	1.011,90																																																							
AP-Rahmen	IL006439	872,90																																																							
UP-Rahmen	IL008439	574,45																																																							
MV-Rahmen	IL078439	185,35																																																							
ZV-Einsatz	IL146439	694,95																																																							
Mauerwanne	IL069439	302,30																																																							
Rückwand	IL042439	131,60																																																							
5A-39 G	IL162539WS	2.201,85																																																							
5U-39 G	IL166539WS	2.034,60																																																							
5M-39 G	IL154539WS	1.446,55																																																							
AP-Rahmen	IL006539	1.014,30																																																							
UP-Rahmen	IL008539	669,75																																																							
MV-Rahmen	IL078539	259,00																																																							
ZV-Einsatz	IL146539	1.010,65																																																							
Mauerwanne	IL069539	354,20																																																							
Rückwand	IL042539	176,90																																																							
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 Einsatz = 1140 Putznische = 1220																																																							

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = Einsatz, P = Putznische

*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwannentiefe 250 mm















VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – WIEN

Modul- Einheiten	1 ZÄHLERPLATZ PRO REIHE 1, 2, 3 ZP – 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 2, 4, 6 ZP – 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 3, 6, 9 ZP – 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
1 NZR 138 mm 39 414 mm		 <ul style="list-style-type: none"> 2A-39 M IL168239WS 1.236,40 2U-39 M IL170239WS 1.148,35 2M-39 M IL122239WS 742,20 AP-Rahmen ILO06239 665,50 UP-Rahmen ILO08239 416,95 MV-Rahmen ILO78239 171,30 ZV-Einsatz IL142239 489,65 Mauerwanne ILO69239 241,75 Rückwand ILO42239 81,25 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-39 M IL168339WS 1.462,85 3U-39 M IL170339WS 1.359,80 3M-39 M IL122339WS 932,05 AP-Rahmen ILO06339 708,10 UP-Rahmen ILO08339 439,65 MV-Rahmen ILO78339 177,30 ZV-Einsatz IL142339 647,25 Mauerwanne ILO69339 272,90 Rückwand ILO42339 107,50 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
10 NZR 1380 mm 42 138 mm	NUR ALS RANGIERVERTEILER!	 <ul style="list-style-type: none"> 2A-42 E IL160242WS 1.346,60 2U-42 E IL164242WS 1.243,95 2M-42 E IL153242WS 811,00 AP-Rahmen ILO06242 741,05 UP-Rahmen ILO08242 471,90 MV-Rahmen ILO78242 205,45 ZV-Einsatz IL144242 516,65 Mauerwanne ILO69242 255,40 Rückwand ILO42242 88,90 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-42 E IL160342WS 1.507,30 3U-42 E IL164342WS 1.379,90 3M-42 E IL153342WS 932,65 AP-Rahmen ILO06342 786,10 UP-Rahmen ILO08342 485,30 MV-Rahmen ILO78342 211,45 ZV-Einsatz IL144342 609,40 Mauerwanne ILO69342 285,20 Rückwand ILO42342 111,80 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
6 NZR 828 mm 42 276 mm	NUR ALS RANGIERVERTEILER!	 <ul style="list-style-type: none"> 2A-42 G IL162242WS 1.329,75 2U-42 G IL166242WS 1.227,10 2M-42 G IL154242WS 794,15 AP-Rahmen ILO06242 741,05 UP-Rahmen ILO08242 471,90 MV-Rahmen ILO78242 205,45 ZV-Einsatz IL146242 499,80 Mauerwanne ILO69242 255,40 Rückwand ILO42242 88,90 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-42 G IL162342WS 1.538,10 3U-42 G IL166342WS 1.410,70 3M-42 G IL154342WS 963,45 AP-Rahmen ILO06342 786,10 UP-Rahmen ILO08342 485,30 MV-Rahmen ILO78342 211,45 ZV-Einsatz IL146342 640,20 Mauerwanne ILO69342 285,20 Rückwand ILO42342 111,80 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
2 NZR 276 mm 42 414 mm	NUR ALS RANGIERVERTEILER!	 <ul style="list-style-type: none"> 2A-42 M IL168242WS 1.343,60 2U-42 M IL170242WS 1.240,95 2M-42 M IL122242WS 808,00 AP-Rahmen ILO06242 741,05 UP-Rahmen ILO08242 471,90 MV-Rahmen ILO78242 205,45 ZV-Einsatz IL142242 513,65 Mauerwanne ILO69242 255,40 Rückwand ILO42242 88,90 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-42 M IL168342WS 1.586,05 3U-42 M IL170342WS 1.458,65 3M-42 M IL122342WS 1.011,40 AP-Rahmen ILO06342 786,10 UP-Rahmen ILO08342 485,30 MV-Rahmen ILO78342 211,45 ZV-Einsatz IL142342 688,15 Mauerwanne ILO69342 285,20 Rückwand ILO42342 111,80 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
11 NZR 1518 mm 45 138 mm		 <ul style="list-style-type: none"> 2A-45 E IL160245WS 1.445,15 2U-45 E IL164245WS 1.381,60 2M-45 E IL153245WS 893,00 AP-Rahmen ILO06245 790,95 UP-Rahmen ILO08245 521,95 MV-Rahmen ILO78245 238,80 ZV-Einsatz IL144245 567,65 Mauerwanne ILO69245 292,00 Rückwand ILO42245 86,55 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-45 E IL160345WS 1.702,15 3U-45 E IL164345WS 1.544,00 3M-45 E IL153345WS 1.031,45 AP-Rahmen ILO06345 915,50 UP-Rahmen ILO08345 550,60 MV-Rahmen ILO78345 244,80 ZV-Einsatz IL144345 664,90 Mauerwanne ILO69345 328,50 Rückwand ILO42345 121,75 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
7 NZR 966 mm 45 138 mm		 <ul style="list-style-type: none"> 2A-45 G IL162245WS 1.428,30 2U-45 G IL166245WS 1.364,75 2M-45 G IL154245WS 876,15 AP-Rahmen ILO06245 790,95 UP-Rahmen ILO08245 521,95 MV-Rahmen ILO78245 238,80 ZV-Einsatz IL146245 550,80 Mauerwanne ILO69245 292,00 Rückwand ILO42245 86,55 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-45 G IL162345WS 1.745,35 3U-45 G IL166345WS 1.587,20 3M-45 G IL154345WS 1.074,65 AP-Rahmen ILO06345 915,50 UP-Rahmen ILO08345 550,60 MV-Rahmen ILO78345 244,80 ZV-Einsatz IL146345 708,10 Mauerwanne ILO69345 328,50 Rückwand ILO42345 121,75 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
3 NZR 414 mm 45 414 mm		 <ul style="list-style-type: none"> 2A-45 M IL168245WS 1.454,55 2U-45 M IL170245WS 1.391,00 2M-45 M IL122245WS 902,40 AP-Rahmen ILO06245 790,95 UP-Rahmen ILO08245 521,95 MV-Rahmen ILO78245 238,80 ZV-Einsatz IL142245 577,05 Mauerwanne ILO69245 292,00 Rückwand ILO42245 86,55 	 <ul style="list-style-type: none"> 3A-45 M IL168345WS 1.792,50 3U-45 M IL170345WS 1.634,35 3M-45 M IL122345WS 1.121,80 AP-Rahmen ILO06345 915,50 UP-Rahmen ILO08345 550,60 MV-Rahmen ILO78345 244,80 ZV-Einsatz IL142345 755,25 Mauerwanne ILO69345 328,50 Rückwand ILO42345 121,75 	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Breite (mm)*		Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 Einsatz = 720 Putznische = 800	

*1) Toleranzen: + 0 E - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = Einsatz, P = Putznische

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – WIEN

Modul-Einheiten	4 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 4, 8, 12 ZP – 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERPLÄTZE PRO REIHE 5, 10, 15 ZP – 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
1 NZR 138 mm 39 414 mm	 <p>4A-39 M IL168439WS 1.800,55 4U-39 M IL170439WS 1.672,80 4M-39 M IL122439WS 1.113,00</p> <p>AP-Rahmen IL006439 872,90 UP-Rahmen IL008439 574,45 MV-Rahmen IL078439 185,35 ZV-Einsatz IL142439 796,05 Mauerwanne IL069439 302,30 Rückwand IL042439 131,60</p>	 <p>5A-39 M IL168539WS 2.244,60 5U-39 M IL170539WS 2.077,35 5M-39 M IL122539WS 1.489,30</p> <p>AP-Rahmen IL006539 1.014,30 UP-Rahmen IL008539 669,75 MV-Rahmen IL078539 259,00 ZV-Einsatz IL142539 1.053,00 Mauerwanne IL069539 354,20 Rückwand IL042539 176,90</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
10 NZR 1380 mm 42 138 mm	 <p>4A-42 E IL160442WS 1.742,95 4U-42 E IL164442WS 1.661,25 4M-42 E IL153442WS 1.044,35</p> <p>AP-Rahmen IL006442 918,10 UP-Rahmen IL008442 639,15 MV-Rahmen IL078442 219,50 ZV-Einsatz IL144442 688,75 Mauerwanne IL069442 333,35 Rückwand IL042442 136,10</p>	 <p>5A-42 E IL160542WS 2.233,35 5U-42 E IL164542WS 2.074,15 5M-42 E IL153542WS 1.421,70</p> <p>AP-Rahmen IL006542 1.104,80 UP-Rahmen IL008542 733,70 MV-Rahmen IL078542 293,15 ZV-Einsatz IL144542 941,15 Mauerwanne IL069542 399,30 Rückwand IL042542 187,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
6 NZR 828 mm 42 276 mm	 <p>4A-42 G IL162442WS 1.781,70 4U-42 G IL166442WS 1.700,00 4M-42 G IL154442WS 1.083,10</p> <p>AP-Rahmen IL006442 918,10 UP-Rahmen IL008442 639,15 MV-Rahmen IL078442 219,50 ZV-Einsatz IL146442 727,50 Mauerwanne IL069442 333,35 Rückwand IL042442 136,10</p>	 <p>5A-42 G IL162542WS 2.342,80 5U-42 G IL166542WS 2.183,60 5M-42 G IL154542WS 1.531,15</p> <p>AP-Rahmen IL006542 1.104,80 UP-Rahmen IL008542 733,70 MV-Rahmen IL078542 293,15 ZV-Einsatz IL146542 1.050,60 Mauerwanne IL069542 399,30 Rückwand IL042542 187,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
2 NZR 276 mm 42 414 mm	 <p>4A-42 M IL168442WS 1.903,25 4U-42 M IL170442WS 1.821,55 4M-42 M IL122442WS 1.204,65</p> <p>AP-Rahmen IL006442 918,10 UP-Rahmen IL008442 639,15 MV-Rahmen IL078442 219,50 ZV-Einsatz IL142442 849,05 Mauerwanne IL069442 333,35 Rückwand IL042442 136,10</p>	 <p>5A-42 M IL168542WS 2.385,55 5U-42 M IL170542WS 2.226,35 5M-42 M IL122542WS 1.573,90</p> <p>AP-Rahmen IL006542 1.104,80 UP-Rahmen IL008542 733,70 MV-Rahmen IL078542 293,15 ZV-Einsatz IL142542 1.093,35 Mauerwanne IL069542 399,30 Rückwand IL042542 187,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
11 NZR 1518 mm 45 138 mm	 <p>4A-45 E IL160445WS 1.871,30 4U-45 E IL164445WS 1.854,70 4M-45 E IL153445WS 1.163,40</p> <p>AP-Rahmen IL006445 960,75 UP-Rahmen IL008445 709,30 MV-Rahmen IL078445 252,85 ZV-Einsatz IL144445 760,70 Mauerwanne IL069445 384,70 Rückwand IL042445 149,85</p>	 <p>5A-45 E IL160545WS 2.416,50 5U-45 E IL164545WS 2.286,45 5M-45 E IL153545WS 1.533,30</p> <p>AP-Rahmen IL006545 1.209,70 UP-Rahmen IL008545 828,95 MV-Rahmen IL078545 326,50 ZV-Einsatz IL144545 1.008,10 Mauerwanne IL069545 449,40 Rückwand IL042545 198,70</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
7 NZR 966 mm 45 138 mm	 <p>4A-45 G IL162445WS 1.910,05 4U-45 G IL166445WS 1.893,45 4M-45 G IL154445WS 1.202,15</p> <p>AP-Rahmen IL006445 960,75 UP-Rahmen IL008445 709,30 MV-Rahmen IL078445 252,85 ZV-Einsatz IL146445 799,45 Mauerwanne IL069445 384,70 Rückwand IL042445 149,85</p>	 <p>5A-45 G IL162545WS 2.538,35 5U-45 G IL166545WS 2.408,30 5M-45 G IL154545WS 1.655,15</p> <p>AP-Rahmen IL006545 1.209,70 UP-Rahmen IL008545 828,95 MV-Rahmen IL078545 326,50 ZV-Einsatz IL146545 1.129,95 Mauerwanne IL069545 449,40 Rückwand IL042545 198,70</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
3 NZR 414 mm 45 414 mm	 <p>4A-45 M IL168445WS 2.011,15 4U-45 M IL170445WS 1.994,55 4M-45 M IL122445WS 1.303,25</p> <p>AP-Rahmen IL006445 960,75 UP-Rahmen IL008445 709,30 MV-Rahmen IL078445 252,85 ZV-Einsatz IL142445 900,55 Mauerwanne IL069445 384,70 Rückwand IL042445 149,85</p>	 <p>5A-45 M IL168545WS 2.568,70 5U-45 M IL170545WS 2.438,65 5M-45 M IL122545WS 1.685,50</p> <p>AP-Rahmen IL006545 1.209,70 UP-Rahmen IL008545 828,95 MV-Rahmen IL078545 326,50 ZV-Einsatz IL142545 1.160,30 Mauerwanne IL069545 449,40 Rückwand IL042545 198,70</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 Einsatz = 1140 Putznische = 1220	

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = Einsatz, P = Putznische

*) Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – INSTALLATIONSVERTEILER
















AUSWAHLTABELLE INSTALLATIONSVERTEILER – FRONTBLENDE STAHLBLECH

Modul-Einheiten	1 ZÄHLERBREITE 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERBREITE 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERBREITE 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR 12	1A-12 K IL172112AS 384,40 1U-12 K IL172112US 380,25 1M-12 K IL172112MS auf Anfr.	2A-12 K IL172212AS 434,05 2U-12 K IL172212US 404,45 2M-12 K IL172212MS auf Anfr.	3A-12 K IL172312AS 513,80 3U-12 K IL172312US 487,35 3M-12 K IL172312MS auf Anfr.	T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
	AP-Rahmen IL006112 224,75 UP-Rahmen IL008112 157,75 MV-Rahmen IL078112 auf Anfr. IV-Einsatz IL148112 137,40 Mauerwanne IL069112 85,10 Rückwand IL042112 22,25	AP-Rahmen IL006212 265,60 UP-Rahmen IL008212 169,35 MV-Rahmen IL078212 auf Anfr. IV-Einsatz IL148212 143,20 Mauerwanne IL069212 91,90 Rückwand IL042212 25,25	AP-Rahmen IL006312 320,05 UP-Rahmen IL008312 208,35 MV-Rahmen IL078312 auf Anfr. IV-Einsatz IL148312 161,20 Mauerwanne IL069312 117,80 Rückwand IL042312 32,55	
6 IR 18	1A-18 K IL172118AS 518,30 1U-18 K IL172118US 482,00 1M-18 K IL172118MS 363,45	2A-18 K IL172218AS 597,35 2U-18 K IL172218US 537,55 2M-18 K IL172218MS 380,45	3A-18 K IL172318AS 682,15 3U-18 K IL172318US 623,30 3M-18 K IL172318MS 425,95	T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
	AP-Rahmen IL006118 274,90 UP-Rahmen IL008118 172,30 MV-Rahmen IL078118 120,05 IV-Einsatz IL148118 213,60 Mauerwanne IL069118 96,10 Rückwand IL042118 29,80	AP-Rahmen IL006218 339,40 UP-Rahmen IL008218 204,60 MV-Rahmen IL078218 122,50 IV-Einsatz IL148218 222,30 Mauerwanne IL069218 110,65 Rückwand IL042218 35,65	AP-Rahmen IL006318 384,70 UP-Rahmen IL008318 239,55 MV-Rahmen IL078318 128,50 IV-Einsatz IL148318 249,30 Mauerwanne IL069318 134,45 Rückwand IL042318 48,15	
7 IR 21	1A-21 K IL172121AS 643,50 1U-21 K IL172121US 584,20 1M-21 K IL172121MS 408,05	2A-21 K IL172221AS 706,45 2U-21 K IL172221US 646,80 2M-21 K IL172221MS 424,60	3A-21 K IL172321AS 791,00 3U-21 K IL172321US 725,75 3M-21 K IL172321MS 476,05	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
	AP-Rahmen IL006121 363,90 UP-Rahmen IL008121 218,75 MV-Rahmen IL078121 128,45 IV-Einsatz IL148121 244,35 Mauerwanne IL069121 121,10 Rückwand IL042121 35,25	AP-Rahmen IL006221 412,75 UP-Rahmen IL008221 245,55 MV-Rahmen IL078221 130,90 IV-Einsatz IL148221 254,50 Mauerwanne IL069221 146,75 Rückwand IL042221 39,20	AP-Rahmen IL006321 451,85 UP-Rahmen IL008321 268,70 MV-Rahmen IL078321 136,90 IV-Einsatz IL148321 286,00 Mauerwanne IL069321 171,05 Rückwand IL042321 53,15	
8 IR 24	1A-24 K IL172124AS 708,70 1U-24 K IL172124US 695,70 1M-24 K IL172124MS 448,10	2A-24 K IL172224AS 795,10 2U-24 K IL172224US 732,30 2M-24 K IL172224MS 467,45	3A-24 K IL172324AS 900,65 3U-24 K IL172324US 814,80 3M-24 K IL172324MS 525,20	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
	AP-Rahmen IL006124 395,65 UP-Rahmen IL008124 276,00 MV-Rahmen IL078124 135,05 IV-Einsatz IL148124 274,20 Mauerwanne IL069124 145,50 Rückwand IL042124 38,85	AP-Rahmen IL006224 465,15 UP-Rahmen IL008224 283,45 MV-Rahmen IL078224 137,50 IV-Einsatz IL148224 285,80 Mauerwanne IL069224 163,05 Rückwand IL042224 44,15	AP-Rahmen IL006324 518,95 UP-Rahmen IL008324 300,55 MV-Rahmen IL078324 143,50 IV-Einsatz IL148324 321,80 Mauerwanne IL069324 192,45 Rückwand IL042324 59,90	
9 IR 28	1A-28 K IL172128AS 803,55 1U-28 K IL172128US 758,70 1M-28 K IL172128MS 494,25	2A-28 K IL172228AS 908,55 2U-28 K IL172228US 827,30 2M-28 K IL172228MS 519,90	3A-28 K IL172328AS 995,95 3U-28 K IL172328US 898,45 3M-28 K IL172328MS 586,60	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
	AP-Rahmen IL006128 457,95 UP-Rahmen IL008128 298,05 MV-Rahmen IL078128 148,65 IV-Einsatz IL148128 301,80 Mauerwanne IL069128 158,85 Rückwand IL042128 43,80	AP-Rahmen IL006228 539,75 UP-Rahmen IL008228 316,35 MV-Rahmen IL078228 151,10 IV-Einsatz IL148228 317,20 Mauerwanne IL069228 193,75 Rückwand IL042228 51,60	AP-Rahmen IL006328 566,45 UP-Rahmen IL008328 327,25 MV-Rahmen IL078328 157,10 IV-Einsatz IL148328 359,75 Mauerwanne IL069328 211,45 Rückwand IL042328 69,75	
11 IR 33		2A-33 K IL172233AS 1.029,35 2U-33 K IL172233US 944,45 2M-33 K IL172233MS 602,35	3A-33 K IL172333AS 1.147,45 3U-33 K IL172333US 1.040,25 3M-33 K IL172333MS 684,85	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
		AP-Rahmen IL006233 587,20 UP-Rahmen IL008233 361,50 MV-Rahmen IL078233 160,20 IV-Einsatz IL148233 375,90 Mauerwanne IL069233 207,05 Rückwand IL042233 66,25	AP-Rahmen IL006333 628,80 UP-Rahmen IL008333 371,20 MV-Rahmen IL078333 166,20 IV-Einsatz IL148333 425,40 Mauerwanne IL069333 243,65 Rückwand IL042333 93,25	
13 IR 39		2A-39 K IL172239AS 1.213,35 2U-39 K IL172239US 1.125,30 2M-39 K IL172239MS 719,15	3A-39 K IL172339AS 1.340,70 3U-39 K IL172339US 1.237,65 3M-39 K IL172339MS 809,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
		AP-Rahmen IL006239 665,50 UP-Rahmen IL008239 416,95 MV-Rahmen IL078239 171,30 IV-Einsatz IL148239 466,60 Mauerwanne IL069239 241,75 Rückwand IL042239 81,25	AP-Rahmen IL006339 708,10 UP-Rahmen IL008339 439,65 MV-Rahmen IL078339 177,30 IV-Einsatz IL148339 525,10 Mauerwanne IL069339 272,90 Rückwand IL042339 107,50	
14 IR 42		2A-42 K IL172242AS 1.320,55 2U-42 K IL172242US 1.217,90 2M-42 K IL172242MS 784,95	3A-42 K IL172342AS 1.451,50 3U-42 K IL172342US 1.324,10 3M-42 K IL172342MS 876,85	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
		AP-Rahmen IL006242 741,05 UP-Rahmen IL008242 471,90 MV-Rahmen IL078242 205,45 IV-Einsatz IL148242 490,60 Mauerwanne IL069242 255,40 Rückwand IL042242 88,90	AP-Rahmen IL006342 786,10 UP-Rahmen IL008342 485,30 MV-Rahmen IL078342 211,45 IV-Einsatz IL148342 553,60 Mauerwanne IL069342 285,20 Rückwand IL042342 111,80	
15 IR 45		2A-45 K IL172245AS 1.419,10 2U-45 K IL172245US 1.355,55 2M-45 K IL172245MS 866,95	3A-45 K IL172345AS 1.646,35 3U-45 K IL172345US 1.488,20 3M-45 K IL172345MS 975,65	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
		AP-Rahmen IL006245 790,95 UP-Rahmen IL008245 521,95 MV-Rahmen IL078245 238,80 IV-Einsatz IL148245 541,60 Mauerwanne IL069245 292,00 Rückwand IL042245 86,55	AP-Rahmen IL006345 915,50 UP-Rahmen IL008345 550,60 MV-Rahmen IL078345 244,80 IV-Einsatz IL148345 609,10 Mauerwanne IL069345 328,50 Rückwand IL042345 121,75	
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 IV-Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 IV-Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 IV-Einsatz = 720 Putznische = 800	

* Toleranzen: +0 E - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – INSTALLATIONSVERTEILER

Modul-Einheiten	4 ZÄHLERBREITE 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERBREITE 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR 12	 <p>4A-12 K IL172412AS 653,80 4U-12 K IL172412US auf Anfr. 4M-12 K IL172412MS auf Anfr.</p> <p>AP-Rahmen IL006412 435,95 UP-Rahmen IL008412 269,30 MV-Rahmen IL078412 auf Anfr. IV-Einsatz IL148412 177,00 Mauerwanne IL069412 auf Anfr. Rückwand IL042412 40,45</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
6 IR 18	 <p>4A-18 K IL172418AS 796,30 4U-18 K IL172418US 744,05 4M-18 K IL172418MS 468,85</p> <p>AP-Rahmen IL006418 464,00 UP-Rahmen IL008418 300,55 MV-Rahmen IL078418 136,55 IV-Einsatz IL148418 273,60 Mauerwanne IL069418 169,90 Rückwand IL042418 58,70</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
7 IR 21	 <p>4A-21 K IL172421AS 933,80 4U-21 K IL172421US 869,95 4M-21 K IL172421MS 524,40</p> <p>AP-Rahmen IL006421 554,35 UP-Rahmen IL008421 355,35 MV-Rahmen IL078421 144,95 IV-Einsatz IL148421 314,35 Mauerwanne IL069421 200,25 Rückwand IL042421 65,10</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
8 IR 24	 <p>4A-24 K IL172424AS 1.062,30 4U-24 K IL172424US 967,45 4M-24 K IL172424MS 581,45</p> <p>AP-Rahmen IL006424 632,40 UP-Rahmen IL008424 403,05 MV-Rahmen IL078424 151,55 IV-Einsatz IL148424 354,20 Mauerwanne IL069424 210,20 Rückwand IL042424 75,70</p>	 <p>5A-24 K IL172524AS 1.295,60 5U-24 K IL172524US 1.150,90 5M-24 K IL172524MS 749,20</p> <p>AP-Rahmen IL006524 771,60 UP-Rahmen IL008524 495,75 MV-Rahmen IL078524 225,20 IV-Einsatz IL148524 413,40 Mauerwanne IL069524 241,75 Rückwand IL042524 110,60</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
9 IR 28	 <p>4A-28 K IL172428AS 1.209,75 4U-28 K IL172428US 1.077,60 4M-28 K IL172428MS 653,40</p> <p>AP-Rahmen IL006428 721,50 UP-Rahmen IL008428 440,65 MV-Rahmen IL078428 165,15 IV-Einsatz IL148428 400,05 Mauerwanne IL069428 236,90 Rückwand IL042428 88,20</p>	 <p>5A-28 K IL172528AS 1.461,70 5U-28 K IL172528US 1.283,25 5M-28 K IL172528MS 841,10</p> <p>AP-Rahmen IL006528 859,40 UP-Rahmen IL008528 550,60 MV-Rahmen IL078528 238,80 IV-Einsatz IL148528 466,40 Mauerwanne IL069528 266,25 Rückwand IL042528 135,90</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
11 IR 33	 <p>4A-33 K IL172433AS 1.378,90 4U-33 K IL172433US 1.225,45 4M-33 K IL172433MS 770,05</p> <p>AP-Rahmen IL006433 783,10 UP-Rahmen IL008433 474,40 MV-Rahmen IL078433 174,25 IV-Einsatz IL148433 482,35 Mauerwanne IL069433 268,70 Rückwand IL042433 113,45</p>	 <p>5A-33 K IL172533AS 1.641,15 5U-33 K IL172533US 1.485,60 5M-33 K IL172533MS 966,10</p> <p>AP-Rahmen IL006533 922,95 UP-Rahmen IL008533 607,40 MV-Rahmen IL078533 247,90 IV-Einsatz IL148533 563,75 Mauerwanne IL069533 314,45 Rückwand IL042533 154,45</p>	T = 250 T = 210 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
13 IR 39	 <p>4A-39 K IL172439AS 1.582,25 4U-39 K IL172439US 1.454,50 4M-39 K IL172439MS 894,70</p> <p>AP-Rahmen IL006439 872,90 UP-Rahmen IL008439 574,45 MV-Rahmen IL078439 185,35 IV-Einsatz IL148439 577,75 Mauerwanne IL069439 302,30 Rückwand IL042439 131,60</p>	 <p>5A-39 K IL172539AS 1.865,15 5U-39 K IL172539US 1.697,90 5M-39 K IL172539MS 1.109,85</p> <p>AP-Rahmen IL006539 1.014,30 UP-Rahmen IL008539 669,75 MV-Rahmen IL078539 259,00 IV-Einsatz IL148539 673,95 Mauerwanne IL069539 354,20 Rückwand IL042539 176,90</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
14 IR 42	 <p>4A-42 K IL172442AS 1.664,50 4U-42 K IL172442US 1.582,80 4M-42 K IL172442MS 965,90</p> <p>AP-Rahmen IL006442 918,10 UP-Rahmen IL008442 639,15 MV-Rahmen IL078442 219,50 IV-Einsatz IL148442 610,30 Mauerwanne IL069442 333,35 Rückwand IL042442 136,10</p>	 <p>5A-42 K IL172542AS 2.006,10 5U-42 K IL172542US 1.846,90 5M-42 K IL172542MS 1.194,45</p> <p>AP-Rahmen IL006542 1.104,80 UP-Rahmen IL008542 733,70 MV-Rahmen IL078542 293,15 IV-Einsatz IL148542 713,90 Mauerwanne IL069542 399,30 Rückwand IL042542 187,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
15 IR 45	 <p>4A-45 K IL172445AS 1.780,45 4U-45 K IL172445US 1.763,85 4M-45 K IL172445MS 1.072,55</p> <p>AP-Rahmen IL006445 960,75 UP-Rahmen IL008445 709,30 MV-Rahmen IL078445 252,85 IV-Einsatz IL148445 669,85 Mauerwanne IL069445 384,70 Rückwand IL042445 149,85</p>	 <p>5A-45 K IL172545AS 2.189,25 5U-45 K IL172545US 2.059,20 5M-45 K IL172545MS 1.306,05</p> <p>AP-Rahmen IL006545 1.209,70 UP-Rahmen IL008545 828,95 MV-Rahmen IL078545 326,50 IV-Einsatz IL148545 780,85 Mauerwanne IL069545 449,40 Rückwand IL042545 198,70</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 IV-Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 IV-Einsatz = 1140 Putznische = 1220	

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

*Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – INSTALLATIONSVERTEILER
















AUSWAHLTABELLE INSTALLATIONSVERTEILER – FRONTBLENDE KUNSTSTOFF

Modul-Einheiten	1 ZÄHLERBREITE 13 TE pro Frontplatte	2 ZÄHLERBREITE 21 TE pro Frontplatte	3 ZÄHLERBREITE 33 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR 12	1A-12 L IL172112AK 383,00 1U-12 L IL172112UK 378,85 1M-12 L IL172112MK auf Anfr.	2A-12 L IL172212AK 447,45 2U-12 L IL172212UK 417,85 2M-12 L IL172212MK auf Anfr.	3A-12 L IL172312AK 517,20 3U-12 L IL172312UK 490,75 3M-12 L IL172312MK auf Anfr.	T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
	AP-Rahmen ILO06112 224,75 UP-Rahmen ILO08112 157,75 MV-Rahmen ILO78112 auf Anfr. IV-Einsatz IL149112 136,00 Mauerwanne ILO69112 85,10 Rückwand ILO42112 22,25	AP-Rahmen ILO06212 265,60 UP-Rahmen ILO08212 169,35 MV-Rahmen ILO78212 auf Anfr. IV-Einsatz IL148212 156,05 Mauerwanne ILO69212 91,90 Rückwand ILO42212 25,25	AP-Rahmen ILO06312 320,05 UP-Rahmen ILO08312 208,35 MV-Rahmen ILO78312 auf Anfr. IV-Einsatz IL148312 164,10 Mauerwanne ILO69312 117,80 Rückwand ILO42312 32,55	
6 IR 18	1A-18 L IL172118AK 516,20 1U-18 L IL172118UK 479,90 1M-18 L IL172118MK 361,35	2A-18 L IL172218AK 617,45 2U-18 L IL172218UK 557,65 2M-18 L IL172218MK 400,55	3A-18 L IL172318AK 687,25 3U-18 L IL172318UK 628,40 3M-18 L IL172318MK 431,05	T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
	AP-Rahmen ILO06118 274,90 UP-Rahmen ILO08118 172,30 MV-Rahmen ILO78118 120,05 IV-Einsatz IL149118 211,50 Mauerwanne ILO69118 96,10 Rückwand ILO42118 29,80	AP-Rahmen ILO06218 339,40 UP-Rahmen ILO08218 204,60 MV-Rahmen ILO78218 122,50 IV-Einsatz IL149218 242,40 Mauerwanne ILO69218 110,65 Rückwand ILO42218 35,65	AP-Rahmen ILO06318 384,70 UP-Rahmen ILO08318 239,55 MV-Rahmen ILO78318 128,50 IV-Einsatz IL149318 254,40 Mauerwanne ILO69318 134,45 Rückwand ILO42318 48,15	
7 IR 21	1A-21 L IL172121AK 641,05 1U-21 L IL172121UK 581,75 1M-21 L IL172121MK 405,60	2A-21 L IL172221AK 729,90 2U-21 L IL172221UK 670,25 2M-21 L IL172221MK 448,05	3A-21 L IL172321AK 796,95 3U-21 L IL172321UK 731,70 3M-21 L IL172321MK 482,00	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
	AP-Rahmen ILO06121 363,90 UP-Rahmen ILO08121 218,75 MV-Rahmen ILO78121 128,45 IV-Einsatz IL149121 241,90 Mauerwanne ILO69121 121,10 Rückwand ILO42121 35,25	AP-Rahmen ILO06221 412,75 UP-Rahmen ILO08221 245,55 MV-Rahmen ILO78221 130,90 IV-Einsatz IL149221 277,95 Mauerwanne ILO69221 146,75 Rückwand ILO42221 39,20	AP-Rahmen ILO06321 451,85 UP-Rahmen ILO08321 268,70 MV-Rahmen ILO78321 136,90 IV-Einsatz IL149321 291,95 Mauerwanne ILO69321 171,05 Rückwand ILO42321 53,15	
8 IR 24	1A-24 L IL172124AK 705,90 1U-24 L IL172124UK 692,90 1M-24 L IL172124MK 445,30	2A-24 L IL172224AK 821,95 2U-24 L IL172224UK 759,10 2M-24 L IL172224MK 494,25	3A-24 L IL172324AK 907,45 3U-24 L IL172324UK 821,60 3M-24 L IL172324MK 532,00	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
	AP-Rahmen ILO06124 395,65 UP-Rahmen ILO08124 276,00 MV-Rahmen ILO78124 135,05 IV-Einsatz IL149124 271,40 Mauerwanne ILO69124 145,50 Rückwand ILO42124 38,85	AP-Rahmen ILO06224 465,15 UP-Rahmen ILO08224 283,45 MV-Rahmen ILO78224 137,50 IV-Einsatz IL149224 312,60 Mauerwanne ILO69224 163,05 Rückwand ILO42224 44,15	AP-Rahmen ILO06324 518,95 UP-Rahmen ILO08324 300,55 MV-Rahmen ILO78324 143,50 IV-Einsatz IL149324 328,60 Mauerwanne ILO69324 192,45 Rückwand ILO42324 59,90	
9 IR 28	1A-28 L IL172128AK 800,75 1U-28 L IL172128UK 755,90 1M-28 L IL172128MK 491,45	2A-28 L IL172228AK 940,60 2U-28 L IL172228UK 859,35 2M-28 L IL172228MK 551,95	3A-28 L IL172328AK 1.007,25 3U-28 L IL172328UK 909,75 3M-28 L IL172328MK 597,90	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
	AP-Rahmen ILO06128 457,95 UP-Rahmen ILO08128 298,05 MV-Rahmen ILO78128 148,65 IV-Einsatz IL149128 299,00 Mauerwanne ILO69128 158,85 Rückwand ILO42128 43,80	AP-Rahmen ILO06228 539,75 UP-Rahmen ILO08228 316,35 MV-Rahmen ILO78228 151,10 IV-Einsatz IL149228 349,25 Mauerwanne ILO69228 193,75 Rückwand ILO42228 51,60	AP-Rahmen ILO06328 566,45 UP-Rahmen ILO08328 327,25 MV-Rahmen ILO78328 157,10 IV-Einsatz IL149328 371,05 Mauerwanne ILO69328 211,45 Rückwand ILO42328 69,75	
11 IR 33		2A-33 L IL172233AK 1.066,20 2U-33 L IL172233UK 981,30 2M-33 L IL172233MK 639,20	3A-33 L IL172333AK 1.156,80 3U-33 L IL172333UK 1.049,60 3M-33 L IL172333MK 694,20	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
		AP-Rahmen ILO06233 587,20 UP-Rahmen ILO08233 361,50 MV-Rahmen ILO78233 160,20 IV-Einsatz IL149233 412,75 Mauerwanne ILO69233 207,05 Rückwand ILO42233 66,25	AP-Rahmen ILO06333 628,80 UP-Rahmen ILO08333 371,20 MV-Rahmen ILO78333 166,20 IV-Einsatz IL149333 434,75 Mauerwanne ILO69333 243,65 Rückwand ILO42333 93,25	
13 IR 39		2A-39 L IL172239AK 1.256,90 2U-39 L IL172239UK 1.168,85 2M-39 L IL172239MK 762,70	3A-39 L IL172339AK 1.351,75 3U-39 L IL172339UK 1.248,70 3M-39 L IL172339MK 820,95	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
		AP-Rahmen ILO06239 665,50 UP-Rahmen ILO08239 416,95 MV-Rahmen ILO78239 171,30 IV-Einsatz IL149239 510,15 Mauerwanne ILO69239 241,75 Rückwand ILO42239 81,25	AP-Rahmen ILO06339 708,10 UP-Rahmen ILO08339 439,65 MV-Rahmen ILO78339 177,30 IV-Einsatz IL149339 536,15 Mauerwanne ILO69339 272,90 Rückwand ILO42339 107,50	
14 IR 42		2A-42 L IL172242AK 1.367,45 2U-42 L IL172242UK 1.264,80 2M-42 L IL172242MK 831,85	3A-42 L IL172342AK 1.463,40 3U-42 L IL172342UK 1.336,00 3M-42 L IL172342MK 888,75	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
		AP-Rahmen ILO06242 741,05 UP-Rahmen ILO08242 471,90 MV-Rahmen ILO78242 205,45 IV-Einsatz IL149242 537,50 Mauerwanne ILO69242 255,40 Rückwand ILO42242 88,90	AP-Rahmen ILO06342 786,10 UP-Rahmen ILO08342 485,30 MV-Rahmen ILO78342 211,45 IV-Einsatz IL149342 565,50 Mauerwanne ILO69342 285,20 Rückwand ILO42342 111,80	
15 IR 45		2A-45 L IL172245AK 1.469,35 2U-45 L IL172245UK 1.405,80 2M-45 L IL172245MK 917,20	3A-45 L IL172345AK 1.659,10 3U-45 L IL172345UK 1.500,95 3M-45 L IL172345MK 988,40	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
		AP-Rahmen ILO06245 790,95 UP-Rahmen ILO08245 521,95 MV-Rahmen ILO78245 238,80 IV-Einsatz IL149245 591,85 Mauerwanne ILO69245 292,00 Rückwand ILO42245 86,55	AP-Rahmen ILO06345 915,50 UP-Rahmen ILO08345 550,60 MV-Rahmen ILO78345 244,80 IV-Einsatz IL149345 621,85 Mauerwanne ILO69345 328,50 Rückwand ILO42345 121,75	
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 380 Masken-Außenmaß = 330 IV-Einsatz = 290 Putznische = 370	Außenmaß UP/AP = 590 Masken-Außenmaß = 540 IV-Einsatz = 500 Putznische = 580	Außenmaß UP/AP = 810 Masken-Außenmaß = 760 IV-Einsatz = 720 Putznische = 800	

* Toleranzen: +0 E - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

VERTEILERSYSTEM MODUL 2000 – INSTALLATIONSVERTEILER

Modul-Einheiten	4 ZÄHLERBREITE 45 TE pro Frontplatte	5 ZÄHLERBREITE 57 TE pro Frontplatte	Höhe (mm)*
4 IR 12	 <p>4A-12 L IL172412AK 688,40 4U-12 L IL172412UK auf Anfr. 4M-12 L IL172412MK auf Anfr.</p> <p>AP-Rahmen IL006412 435,95 UP-Rahmen IL008412 269,30 MV-Rahmen IL078412 auf Anfr. IV-Einsatz IL148412 212,00 Mauerwanne IL069412 auf Anfr. Rückwand IL042412 40,45</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 640 A = 640 M = 595 E = 555 P = 630
6 IR 18	 <p>4A-18 L IL172418AK 848,20 4U-18 L IL172418UK 795,95 4M-18 L IL172418MK 520,75</p> <p>AP-Rahmen IL006418 464,00 UP-Rahmen IL008418 300,55 MV-Rahmen IL078418 136,55 IV-Einsatz IL149418 325,50 Mauerwanne IL069418 169,90 Rückwand IL042418 58,70</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 915 A = 915 M = 875 E = 830 P = 885
7 IR 21	 <p>4A-21 L IL172421AK 994,35 4U-21 L IL172421UK 930,50 4M-21 L IL172421MK 584,95</p> <p>AP-Rahmen IL006421 554,35 UP-Rahmen IL008421 355,35 MV-Rahmen IL078421 144,95 IV-Einsatz IL149421 374,90 Mauerwanne IL069421 200,25 Rückwand IL042421 65,10</p>		T = 250 T = 250 T = 200 A = 1055 A = 1055 M = 1010 E = 970 P = 1025
8 IR 24	 <p>4A-24 L IL172424AK 1.131,50 4U-24 L IL172424UK 1.036,65 4M-24 L IL172424MK 650,65</p> <p>AP-Rahmen IL006424 632,40 UP-Rahmen IL008424 403,05 MV-Rahmen IL078424 151,55 IV-Einsatz IL149424 423,40 Mauerwanne IL069424 210,20 Rückwand IL042424 75,70</p>	 <p>5A-24 L IL172524AK 1.324,00 5U-24 L IL172524UK 1.179,30 5M-24 L IL172524MK 777,60</p> <p>AP-Rahmen IL006524 771,60 UP-Rahmen IL008524 495,75 MV-Rahmen IL078524 225,20 IV-Einsatz IL149524 441,80 Mauerwanne IL069524 241,75 Rückwand IL042524 110,60</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1195 A = 1195 M = 1150 E = 1105 P = 1165
9 IR 28	 <p>4A-28 L IL172428AK 1.284,10 4U-28 L IL172428UK 1.152,95 4M-28 L IL172428MK 727,75</p> <p>AP-Rahmen IL006428 721,50 UP-Rahmen IL008428 440,65 MV-Rahmen IL078428 165,15 IV-Einsatz IL149428 474,40 Mauerwanne IL069428 236,90 Rückwand IL042428 88,20</p>	 <p>5A-28 L IL172528AK 1.491,35 5U-28 L IL172528UK 1.312,90 5M-28 L IL172528MK 870,75</p> <p>AP-Rahmen IL006528 859,40 UP-Rahmen IL008528 550,60 MV-Rahmen IL078528 238,80 IV-Einsatz IL149528 496,05 Mauerwanne IL069528 266,25 Rückwand IL042528 135,90</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1380 A = 1380 M = 1335 E = 1290 P = 1350
11 IR 33	 <p>4A-33 L IL172433AK 1.474,05 4U-33 L IL172433UK 1.320,60 4M-33 L IL172433MK 865,20</p> <p>AP-Rahmen IL006433 783,10 UP-Rahmen IL008433 474,40 MV-Rahmen IL078433 174,25 IV-Einsatz IL149433 577,50 Mauerwanne IL069433 268,70 Rückwand IL042433 113,45</p>	 <p>5A-33 L IL172533AK 1.680,20 5U-33 L IL172533UK 1.524,65 5M-33 L IL172533MK 1.005,15</p> <p>AP-Rahmen IL006533 922,95 UP-Rahmen IL008533 607,40 MV-Rahmen IL078533 247,90 IV-Einsatz IL149533 602,80 Mauerwanne IL069533 314,45 Rückwand IL042533 154,45</p>	T = 250 T = 210 T = 200 A = 1605 A = 1605 M = 1565 E = 1520 P = 1575
13 IR 39	 <p>4A-39 L IL172439AK 1.694,70 4U-39 L IL172439UK 1.566,95 4M-39 L IL172439MK 1.007,15</p> <p>AP-Rahmen IL006439 872,90 UP-Rahmen IL008439 574,45 MV-Rahmen IL078439 185,35 IV-Einsatz IL149439 690,20 Mauerwanne IL069439 302,30 Rückwand IL042439 131,60</p>	 <p>5A-39 L IL172539AK 1.911,30 5U-39 L IL172539UK 1.744,05 5M-39 L IL172539MK 1.156,00</p> <p>AP-Rahmen IL006539 1.014,30 UP-Rahmen IL008539 669,75 MV-Rahmen IL078539 259,00 IV-Einsatz IL149539 720,10 Mauerwanne IL069539 354,20 Rückwand IL042539 176,90</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 1885 A = 1885 M = 1855 E = 1795 P = 1885
14 IR 42	 <p>4A-42 L IL172442AK 1.785,60 4U-42 L IL172442UK 1.703,90 4M-42 L IL172442MK 1.087,00</p> <p>AP-Rahmen IL006442 918,10 UP-Rahmen IL008442 639,15 MV-Rahmen IL078442 219,50 IV-Einsatz IL149442 731,40 Mauerwanne IL069442 333,35 Rückwand IL042442 136,10</p>	 <p>5A-42 L IL172542AK 2.055,80 5U-42 L IL172542UK 1.896,60 5M-42 L IL172542MK 1.244,15</p> <p>AP-Rahmen IL006542 1.104,80 UP-Rahmen IL008542 733,70 MV-Rahmen IL078542 293,15 IV-Einsatz IL149542 763,60 Mauerwanne IL069542 399,30 Rückwand IL042542 187,40</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2025 A = 2025 M = 1995 E = 1935 P = 1995
15 IR 45	 <p>4A-45 L IL172445AK 1.910,20 4U-45 L IL172445UK 1.893,60 4M-45 L IL172445MK 1.202,30</p> <p>AP-Rahmen IL006445 960,75 UP-Rahmen IL008445 709,30 MV-Rahmen IL078445 252,85 IV-Einsatz IL149445 799,60 Mauerwanne IL069445 384,70 Rückwand IL042445 149,85</p>	 <p>5A-45 L IL172545AK 2.242,50 5U-45 L IL172545UK 2.112,45 5M-45 L IL172545MK 1.359,30</p> <p>AP-Rahmen IL006545 1.209,70 UP-Rahmen IL008545 828,95 MV-Rahmen IL078545 326,50 IV-Einsatz IL149545 834,10 Mauerwanne IL069545 449,40 Rückwand IL042545 198,70</p>	T = 250 T = 250 T = 200 A = 2160 A = 2160 M = 2130 E = 2070 P = 2130
Breite (mm)*	Außenmaß UP/AP = 1030 Masken-Außenmaß = 980 IV-Einsatz = 940 Putznische = 1020	Außenmaß UP/AP = 1230 Masken-Außenmaß = 1180 IV-Einsatz = 1140 Putznische = 1220	

T = Tiefe, A = Außenmaß UP/AP, M = Masken-Außenmaß, E = IV-Einsatz, P = Putznische

*Toleranzen: + 0 E. - 3 mm, Mauerwammentiefe 250 mm